




Parts Catalog

Ersatzteilkatalog

Truflex 30ft - Claas

Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Porschestr. 8
D-59227 Ahlen

Telefon	+49 (0) 2382 9814-0
Telefax	+49 (0) 2382 9814-40
E-Mail	info@geringhoff.de

Introduction *Einleitung*

Dear Customer,

Thank you for your trust in Geringhoffs products and services.

Our team passionately works to help you get the most out of your harvest, and boost your productivity and yields with powerful, reliable harvesting solutions.

This Spare Parts Catalog offers extensive information about available spare parts for your Geringhoff harvesting head.

Due to the complexity of the machines, and the great variety of different solutions Geringhoff offers, it is possible that some spare parts listed will offer multiple choices.

Should this list not offer detailed and clear information to the parts you are needing, please contact our Parts Service Team.

We are continuously improving our products and technical documents, and are open to your feedback at info@geringhoff.de.

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen von Geringhoff.

Wir arbeiten mit unserem Team leidenschaftlich daran, Sie bei der Ernte zu unterstützen und Ihnen mit leistungsstarken und zuverlässigen Lösungen zu mehr Produktivität und besseren Ergebnissen zu verhelfen.

In der vorliegenden Ersatzteilliste erhalten Sie umfassende Informationen zu verfügbaren Ersatz- und Verschleißteilen zu Ihrem Geringhoff Erntevorsatz.

Auf Grund der Komplexität der Erntevorsätze und der großen Vielfalt unterschiedlicher Lösungen, die Geringhoff Ihnen bietet, ist nicht auszuschließen, dass die Ersatzteilliste eine Mehrfach-Auswahl einzelner Bauteile bereithält.















Sollte die vorliegende Ersatzteilliste keinen klaren Aufschluss über die benötigten Teile bereithalten, wenden Sie sich bitte an unser Service-Team.

Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Technischen Dokumente und freuen uns über Ihre konstruktive Kritik an info@geringhoff.de.














Parts Service Team

Telefon +49 (0) 2382 9814-45
Telefax +49 (0) 2382 9814-50
Internet www.geringhoff.de
E-Mail ersatzteile@geringhoff.de














DIN


DIN 7	DIN 84	DIN 125	DIN 127
			
Zylinderstift	Zylinderschraube	Scheibe	Federring
Pin	Bolt slotted chese-head	Washer	Washer lock
DIN 128	DIN 433	DIN 439	DIN 440-R
			
Federring	Scheibe	Sechskantmutter	Scheibe
Washer lock	Washer	Hex nut	Washer
DIN 440-V	DIN 442	DIN 444	DIN 471
			
Scheibe	Deckel	Augenschraube	Sicherungsring
Washer	Cover	Eye bolt	Snap ring
DIN 472	DIN 603	DIN 625	DIN 648
			
Sicherungsring	Flachrundschrabe	Rillenkugellager	Gelenkkopf
Snap ring	Bolt carriage	Grooved ball bearing	Ball joint
DIN 720	DIN 908	DIN 910	DIN 912
			
Kegelrollenlager	Verschlusschraube	Verschlusschraube	Zylinderschraube
Tapered roller bearing	Plug screw	Plug screw	Bolt allen head

DIN


DIN 914	DIN 916	DIN 931	DIN 933
			
Gewindestift	Gewindestift	Sechskantschraube	Sechskantschraube
Threaded pin	Threaded pin	Bolt hex	Bolt hex
DIN 934	DIN 985	DIN 988	DIN 1444
			
Sechskantmutter	Sechskantsicherungsmutter	Passscheibe	Bolzen
Nut	Nut lock	Shim	Bolt
DIN 1480	DIN 1481	DIN 1524	DIN 2093
			
Spannschloss	Spannstift	Contact-Scheibe Form M	Tellerfeder
Buckle	Roll pin	Washer Contact design M	Washer Plate
DIN 3760	DIN 6319	DIN 6340	DIN 6798
			
Wellendichtring	Kegelpfanne	Scheibe	Fächerscheibe
Seal	Washer conical	Washer	Washer lock
DIN 6885-A	DIN 6885-B	DIN 6912	DIN 6923
			
Passfeder	Passfeder	Zylinderschraube	Flanschmutter
Feather key	Feather key	Bolt allen head	Flange nut

DIN


DIN 7349	DIN 7603	DIN 7968	DIN 7980
			
Scheibe	Dichtring	Sechskant-Passschraube	Federring
Washer	Seal ring	Bolt hex	Washer lock
DIN 7984	DIN 7985	DIN 7991	DIN 9021
			
Zylinderschraube	Linsenschraube	Senkschraube	Scheibe
Bolt allen head	Bolt lens head	Bolt countersunk	Washer
DIN 11024	DIN 54850	DIN 71752	DIN 71802
			
Federstecker	Flachrundschrabe	Gabelkopf	Winkelgelenk
Hitch pin	Bolt round head	Clevis	Angle joint
DIN 88129	DIN 96912		
			
Contact-Scheibe	Sechskantschraube		
Washer contact	Bolt hex		



Rapsausrüstung| Canola equipment




Sojaausrüstung| Soya equipment




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung Description	Anmerkung Comment
------	---------------------------------	-------------------	-----------------------------	----------------------

Zeichnungsnummer / Drawing Number:

Truflex 30ft - Raps-Soja




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
1	043721	1	Gelenkwelle	Joint shaft	
2	043908	1	Gelenkwelle	Joint shaft	
3	2640008	1	Kurbelwinkelgetriebe	Crank angle gear	
4	2640011	1	Satellitengetriebe	Satellit gear	
5	2640006	1	Antriebsgetriebe	Gear box	
6	028967	1	Verteilerkabel	Distribution cable	




A (Pos. 1-4)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2501907	1	Mittelband	Center draper belt	1-4
1	2501917	1	Mittelband	Center draper belt	
2	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
3	040539	42	M6x25 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x25 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
4	2501934	42	Verbinder	connector	


A (1-24)



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	094009	1	Winkelgetriebe	angular gear box	1-24
1	940105	1	Gehäuse	Housing	
2	940107	1	Gehäusedeckel	Casing cover	
3	041174	1	O-Ring 115x3 NBR 70 - DIN 3771	O-Ring 115x3 NBR 70 - DIN 3771	
4	040126	7	Federring A8 - DIN 128 verz.	Spring washer A8 - DIN 128 galv.	
5	040530	7	M8x25 - DIN 912 - 8.8 - verz.	M8x25 - DIN 912 - 8.8 -galv.	
6	940120	1	Winkelgetriebewelle	Angular gear shaft	
7	940121	1	Kegelrad z30	Bevel gear z30	
8	044334	1	Passfeder AB-10x8x30 - DIN 6885	Feather key AB-10x8x30 - DIN 6885	
9	025172	2	Rillenkugellager 6011 - DIN 625	Bearing 6011 - DIN 625	
10	042177	2	Passscheibensatz 70x90x 0,1 0,3 0,5 - DIN 988	Shim ring set 70x90x 0,1 0,3 0,5 - DIN 988	
11	042909	2	Sicherungsring J90 - DIN 472	Retaining ring J90 - DIN 472	
12	041363	2	Wellendichtring AS 55x90x10 NBR - DIN 3760	Shaft seal ring AS 55x90x10 NBR - DIN 3760	
13	940122	1	Kegelritzelwelle z14	Bevel pinion shaft z14	
14	025171-E	1	Rillenkugellager 6208 - DIN 625	Bearing 6208 - DIN 625	
15	041029	1	Sicherungsring A40x1,75 - DIN 471	Retaining ring A40x1,75 - DIN 471	
16	042115	1	Passscheibe 63x80x1-DIN 688	Shim ring 63x80x1 - DIN 988	
17	042994	1	Passscheibensatz 63x80x0,1 0,3 0,5	Shim ring set 63x80x0,1 0,3 0,5	
18	041030	1	Sicherungsring J80x2,5 - DIN 472	Retaining ring J80x2,5 - DIN 472	
19	940106	1	Verschlussdeckel	Closing plate	
20	042121	2	Federring A6 - DIN 128 verz.	Spring washer A6 - DIN 128 galv.	
21	040922	2	M6x16 - DIN 912 - 8.8 - verz.	M6x16 - DIN 912 - 8.8 - galv.	
22	041297	1	Dichtring A18x22x1,5 - DIN 7603	A18x22x1,5 - DIN 7603	
23	040921	1	Verschlußschraube M18x1,5 - DIN 908	plug screw	
24	041365	1	Stopfen Kapsto GPN 600 B 815	Plug Kapsto GPN 600 B 815	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	632331	28	Schneckenzinken vormontiert (240)	screw tines pre-assembeld	12-16
1	2610050	1	Schnecke geschw.	auger welded	
2	025065	2	Gussflanschlager GLCTE 30	flange bearing	
3	040928	26	DIN931-M10x40-8.8-A3A	DIN931-M10x40-8.8-A3A	
4	040231	2	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524	Washer contact form M - DIN 1524	
5	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
6	2610058	1	Verstellwelle f. Schnecke	shaft	
7	910628	1	Welle für Multifingersteuerung kurz (68lg.)	shaft	
8	910629	1	Welle für Multifingersteuerung Mitte (1370.5lg.)	shaft	
9	810536	2	Klemmstück (80mm)	clamping piece	
10	042327	8	M10x75 - DIN 931 - schw. - 10.9	M10x75 - DIN 931 - schw. - 10.9	
11	635106	8	Scheibe für Spulenmutter	washer	
12	631337	2	Kunststoffnabe	plastic Guide	
13	631264	1	Schneckenzinken (240)	auger promgs	
14	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
15	040851	2	M8x40-DIN 931	M8x40-DIN 931	
16	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
17	631124	28	Zinkenführung (KHD)	tine guide	
18	040090	5	Nietmutter Skt.-M6 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M6 s=0,5-3,0 - countersunk head	
19	042361	56	M6x20 - DIN 6921 verz. mvk.	M6x20 - DIN 6921 galv.. mvk.	
20	910740	2	Montagedeckel 3 Multifinger	assembly cover	
21	632309	2	Montagedeckel rund (Claas 616206.0)	assembly cover	
22	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	
23	040764	16	Verbus-Ripp-Schraube M8x20 verz.-10.9	Verbus-Ripp-screw M8x20 verz.-10.9	
24	2610059	1	Distanzbuchse	sleeve	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	040138	1	Paßscheibe 40x50x2 - DIN 988	shim	
26	025355	1	Stehlager INA PASE 40	INA PASE 40	
27	313518	1	Führungshülse Kupplung	bushing guide	
27	313515	1	Distanzbuchse 48,3x3,6x24	spacer ø62x24	
28	027119	1	Antriebskupplung Schnecke 1700Nm	drive coupling auger 1700Nm	
29	2610065	1	Distanzstück	distance piece	
30	2610066	1	Adapterring	adapter ring	
31	510087	1	Sicherungshülse f. Kupplung	washer, clutch	
32	040544	1	M10x25 - DIN 933 - 8.8 - verz. / MVK	M10x25 - DIN 933 - 8.8 - galv. / MVK	
33	040682	8	ISO4762-M10x30-8.8-A3A	ISO4762-M10x30-8.8-A3A	
34	040405	8	M10x35 - DIN 933 - 8.8 - verz. / MVK	M10x35 - DIN 933 - 8.8 - galv. / MEC	
35	040785	2	M12x65 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x65 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
36	040124	2	B12.8 - DIN 1524 - verz.	B12.8 - DIN 1524 - galv.	
37	040079	8	M12 - DIN 982 - 8.8 - verz.	M12 - DIN 982 - 8.8 - galv.	
38	025165	1	PME 35 Vierlochflanschgehäuse	PME 35	
39	040418	1	Skt.-Schraube M10x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x25 - DIN 933, galv.	
40	910633	1	Befestigungsscheibe f. Lager	fastening washer	
41	040717	1	M14x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M14x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
42	910694	5	Schneckengangabstützung	auger flight support	L
43	910695	5	Schneckengangabstützung	auger flight support	R
44	910696	5	Klemmblech	clamp plate	
45	042384	8	M10x30 - ISO 7380-2 - 10.9 - verz.	M10x30 - ISO 7380-2 - 10.9 - galv.	
46	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
47	040158	10	B10.2 - DIN1524 - verz.	B10.2 - DIN1524 - galv.	

A (1-9) - L
B (1-9) - R

(R)




(L)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	910690	1	Schneckengangverlängerung	auger flight extension	1-9
B	910691	1	Schneckengangverlängerung	auger flight extension	1-9
1	910692	1	Schneckengangsverlängerung	auger flight extension	L
1	910693	1	Schneckengangsverlängerung	auger flight extension	R
2	910694	5	Schneckengangabstützung	auger flight support	L
2	910695	5	Schneckengangabstützung	auger flight support	R
3	042384	8	M10x30 - ISO 7380-2 - 10.9 - verz.	M10x30 - ISO 7380-2 - 10.9 - galv.	
4	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
5	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
6	040955	2	Linsen-Flanschkopfschraube M10x20 verz. - 10.9	bolt flange allen head M10x20 verz. - 10.9	
7	040418	1	Skt.-Schraube M10x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x25 - DIN 933, galv.	
8	040158	10	B10.2 - DIN1524 - verz.	B10.2 - DIN1524 - galv.	
9	910696	5	Klemmblech	clamp plate	

A (1-9)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2610063	1	Lagerung	bearing	
1	2610060	1	Winkel geschw.	angle welded	
2	025042	1	Flanschlager FLCTE 35	flanged housing FLCTE 35	
3	910641	1	Nabe für Verstellwelle rechts	hub	
4	040418	1	Skt.-Schraube M10x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x25 - DIN 933, galv.	
5	040231	2	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524	Washer contact form M - DIN 1524	
6	042388	2	M10x35 - DIN 931 - 10.9	M10x35 - DIN 931 - 10.9	
7	042308	2	M12x40 - DIN 933 - 8.8 - verz. / MVK	M12x40 - DIN 933 - 8.8 - galv. / MVK	
8	040124	2	B12.8 - DIN 1524 - verz.	B12.8 - DIN 1524 - galv.	
9	040079	8	M12 - DIN 982 - 8.8 - verz.	M12 - DIN 982 - 8.8 - galv.	

A (1-7)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2671090	1	Halmteiler	stem divider	"1-7;L"
B	2671091	1	Halmteiler	stem divider	"1-7;R"
1	2671092	1	Halmteiler	stem divider	L
1	2671093	1	Halmteiler	stem divider	R
2	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	
3	2671094	1	Blech	sheet metal	
4	042329	2	M8x30 - ISO 7380-1 verz.- 10,9 - mvk	M8x30 - ISO 7380-1 galv.- 10,9 - mvk	
5	040204	4	A17 - DIN 125 verz.	A17 - DIN 125 galv.	
6	040454	4	M16x100 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M16x100 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
7	2690234	1	Endkappe Ø 30	end cap Ø 30	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2640031	1	Profilwelle	Profile shaft	1-7
1	023748	1	Nabengabel W2400	Hub yoke W2400	
2	023634	1	Wellengabel	Shaft yoke	
3	023559	2	Kreuzgarnitur W2400	Cross garnish W2400	
4	043013	2	"AG W2400 1 3/8"" 21"	"AG W2400 1 3/8"" 21"	
5	041358	1	Spannstift 10x60 - ISO 8752	Spring pin 10x60 - ISO 8752	
6	023637	1	Profilwelle 40x36	Profile shaft 40x36	
7	043447	1	Gelenkwellenschutz	Shaft quard	

A (1-26) - L
B (1-26) - R




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2671130	1	Halmteiler kurz	stalk divider short	"1-26;L"
B	2671131	1	Halmteiler kurz	stalk divider short	"1-26;R"
1	2671132	1	Halmteileraufnahme	stalk divider attachment	L
1	2671133	1	Halmteileraufnahme	stalk divider attachment	R
2	2671142	1	Halmteiler	stalk divider	L
2	2671143	1	Halmteiler	stalk divider	R
3	2671154	1	Grundblech	base plate	L
3	2671155	1	Grundblech	base plate	R
4	2671156	1	Hülse	bushing	
5	2671157	1	Gelenkkopf DIN 12240-4	joint head DIN 12240-4	
6	2671158	1	Gewindestange	threaded rod	
7	2671160	1	Gleitkufe lackiert	skid coated	
8	2671161	1	Spitzschuh lackiert	pointed skid coated	
9	040418	1	Skt.-Schraube M10x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x25 - DIN 933, galv.	
10	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
11	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
12	040413	60	DIN603-M8x25-8.8-A3C	DIN603-M8x25-8.8-A3C	
13	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
14	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
15	040011	1	Skt.-Mutter M16 - DIN 985, verz.	Hex nut M16 - DIN 985, galv.	
16	042346	1	Gewindestift M16x100 - DIN 913	Pin M16x100-Din 913	
17	040917	8	M8x20 - ISO 7380-2 - 10.9 - verz.	M8x20 - ISO 7380-2 - 10.9 - galv.	
18	044296	2	Spannscheibe S16 - verz.	conical spring washer S16 - galv.	
19	042383	2	M16x160 - DIN 931 - verz. - 8.8	M16x160 - DIN 931 - galv. - 8.8	
20	040204	4	A17 - DIN 125 verz.	A17 - DIN 125 galv.	

A (1-26) - L
B (1-26) - R




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
21	040718	1	M16x120 - DIN 931 - verz.	M16x120 - DIN 931 - galv.	
22	042344	1	M6x30 - DIN 931 - verz. - 10.9	M6x30 - DIN 931 - galv. - 10.9	
23	040210	2	Scheibe 6,4 - DIN 7349 verz.	6,4 - DIN 7349 galv.	
24	041339	2	Klappsplint 4,5mm-LP4	Linch pin 4,5mm-LP4	
25	042005	116	Flanschmutter M6 - DIN 6923	Flange nut M6 - DIN 6923	
26	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	

- A (1-6)
 B (3;5-8)
 C (3;5;6;9;10) - L
 D (3;5;6;9;10) - R




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2603712	2	Gleitkufe mont.	skite plate mounted	1-6
B	2603718	2	Gleitkufe mont.	skit plate mounted	"3;5-8"
C	2603829	1	Gleitkufe	skid plate	"L;3;5;6;9;10"
D	2603830	1	Gleitkufe	skid plate	"R;3;5;6;9;10"
1	2603740	1	Gleitkufe geschw.	skit plate welded	
2	2603745	1	Gleitkufe	skit plate	
3	040661	4	Zylinderschr. M12x30 - ISO 4762	Cylindrical head bolt M12x30 - ISO 4762	
4	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	
5	2603746	7	Gewindehülse	threaded socket	"A;B"
5	2603746	7	Gewindehülse	threaded socket	"C;D"
6	042537	7	M8x12 Torx - (ISO7380-2) - 10.9 - verz.	M8x12 Torx - ISO 7380-2 - 10.9 - galv	"A;B"
6	042537	7	M8x12 Torx - (ISO7380-2) - 10.9 - verz.	M8x12 Torx - ISO 7380-2 - 10.9 - galv	"C;D"
7	2603750	1	Gleitkufe geschw.	skit plate welded	
8	2603747	1	Gleitkufe	skit plate	
9	2603831	1	Gleitkufe geschw.	skid plate welded	L
9	2603832	1	Gleitkufe geschw.	skid plate welded	R
10	2603833	1	Gleitkufe	skid plate	
11	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
12	040710	2	ISO4762-M10x60-8.8-A3A	ISO4762-M10x60-8.8-A3A	
13	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
14	040682	8	ISO4762-M10x30-8.8-A3A	ISO4762-M10x30-8.8-A3A	
15	044171	2	ISO4762-M12x160-8.8-A3A	ISO4762-M12x160-8.8-A3A	
16	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	
17	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
18	2603748	4	Verriegelung	locking	


- A (1-6)
B (3;5-8)
C (3;5;6;9;10) - L
D (3;5;6;9;10) - R




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
19	2603753	4	Verriegelung	locking	
20	2603837	2	Verriegelung geschw.	locking welded	
21	2603841	2	Verriegelung geschw.	locking welded	
22	2603821	2	Verriegelung geschw.	locking welded	L
23	2603822	2	Verriegelung geschw.	locking welded	R
24	040498	8	M10x40 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M10x40 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
25	042236	2	ISO4762-M10x45-8.8-A3A	ISO4762-M10x45-8.8-A3A	
26	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
27	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
28	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
-	40	42836	1	Passscheibensatz 50x62x0,1; 0,3; 0,5; 1,0	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2603700	1	Schwingen Aussenrahmen	swing outer frame	1-68
B	2603528	1	Aufnahme Messerwinkel	support cutterbar rail	"1-8;L"
B	2603529	1	Aufnahme Messerwinkel	support cutterbar rail	"1-8;R"
C	2603713	2	Schwinge	swing	9-16
1	2603453	1	Aufnahme Messerwinkel geschw.	support cutterbar rail welded	
2	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	
3	2603533	1	Bandführung geschw.	belt guide welded	
4	2603535	1	Bandführung geschw.	belt guide welded	
5	040258	14	Spannscheibe S8 - schw.	conical spring washer S8 - black	
6	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
7	040099	16	Nietmutter M10 s=3,5-6,0	Rivet nut M10 s=3,5-6,0	
8	040090	5	Nietmutter Skt.-M6 s=0,5-3,0 - Senkkopf	rivet nut M6 s=0,5-3,0 - countersunk head	B
8	040090	5	Nietmutter Skt.-M6 s=0,5-3,0 - Senkkopf	rivet nut M6 s=0,5-3,0 - countersunk head	A
9	2603724	1	Schwinge geschw.	swing welded	
10	040090	5	Nietmutter Skt.-M6 s=0,5-3,0 - Senkkopf	rivet nut M6 s=0,5-3,0 - countersunk head	
11	2603539	2	Führungsplatte	steering plate	
12	2603618	2	Halteblech	Bracket	
13	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
14	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
15	026927	2	Kegelschmiernippel AH1 M8x1,0 - DIN 71412	grease nipples AH1 M8x1,0 - DIN 71412	
16	042241	2	M6x25 - DIN 7991 verz. - 8.8	M6x25 - DIN 7991 verz. - 8.8	
17	2603714	1	Aussenschwinge	outer swing	L
17	2603715	1	Aussenschwinge	outer swing	R
18	2603716	2	Diagonalstrebe geschw.	diagonal strut welded	
19	2603719	1	Abstützung	brace	L



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
19	2603720	1	Abstützung	brace	R
20	2603721	2	Gewindebolzen	threaded bolt	
21	2603722	2	Bolzen	bolt	
22	2603723	2	Bolzen	bolt	
23	2620482	2	Bolzen	bolt	
24	2603802	2	Distanzbuchse	space bushing	
25	2620529	4	Scheibe	washer	
26	2603803	2	Distanzbuchse	space bushing	
27	2603804	4	Klemmbrücke	clamping assembly	
28	2603810	2	Kabelführung	cable bushing	
29	2603811	2	Kabelführung	cable bushing	
30	5302039	4	Kabeldurchführung KDT-Z14	cable bushing KDT-Z14	
31	2603806	1	Messeranbindung	knife connector	L
31	2603807	1	Messeranbindung	knife connector	R
32	026927	2	Kegelschmiernippel AH1 M8x1,0 - DIN 71412	grease nipples AH1 M8x1,0 - DIN 71412	
33	2603814	1	Blech	sheet metal	L
33	2603815	1	Blech	sheet metal	R
34	2603820	2	Bolzen	bolt	
35	2603816	2	Halterung geschw.	bracket welded	
36	2603819	2	Sicherungsblech	safety plate	
37	044429	4	Zylinderschraube M12x20 - DIN 6912 - 8.8 - verz.	M12x20 - DIN 6912 - 8.8 - galv.	
38	040734	2	M10x100 - DIN 931 - verz. - 8.8	M10x100 - DIN 931 - galv. - 8.8	
39	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
40	040073	14	M10 - DIN 985 verz. - 10.9	M10 - DIN 985 galv. - 10.9	
41	040692	2	M10x130 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M10x130 - DIN 933 - 8.8 - galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
42	040584	4	M8x70 - DIN 931 verz.	M8x70 - DIN 931 galv.	
43	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
44	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
45	040291	8	Scheibe A25 - DIN 125 verz.	washer A25 - DIN 125 galv.	
46	042811	2	Spannstift 8x40 - DIN 1481, verz.	Clamping pin 8x40 - DIN 1481, galv.	
47	040489	4	M8x50 - DIN 931 verz.	M8x50 - DIN 931 galv.	
48	042322	2	Skt.-Schraube M6x20 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x20 - DIN 933, galv.	
49	040200	3	A6.4 - DIN 125 verz.	A6.4 - DIN 125 galv.	
50	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
51	042468	2	DIN444-M16x250	DIN444-M16x250	
52	040017	4	M16 - DIN 934 - 8.8 - verz.	M16 - DIN 934 - 8.8 - galv.	
53	040204	4	A17 - DIN 125 verz.	A17 - DIN 125 galv.	
54	042201	2	M16x75 - DIN 933 verz.	M16x75 - DIN 933 galv.	
55	040011	1	Skt.-Mutter M16 - DIN 985, verz.	Hex nut M16 - DIN 985, galv.	
56	040562	4	M12x70 - DIN 931 - verz.	M12x70 - DIN 931 - galv.	
57	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	
58	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
59	042288	4	M8x45 - DIN 912 - 8.8 - verz.	M8x45 - DIN 912 - 8.8 - galv.	
60	042517	4	Zugfeder Z-320JI	tension spring	
61	042541	2	Gleitlagerbuchse	Plain Bearing Bushe	
62	042540	4	Zugfeder Z-313JI	tension spring	
63	040510	2	M10x75 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M10x75 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
64	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
65	040217	4	Scheibe A10,5 - DIN 9021, verz.	Washer A10,5 - DIN 9021, galv.	
66	040212	4	Washer A10.5 - DIN 7349, verz.	Scheibe A10.5 - DIN 7349, galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
67	040779	2	M10x120 - DIN 933 - 8.8 - verz..	M10x120 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
68	041539	2	Sicherungsring AS 16x1,5 - DIN 471	snap ring AS 16x1,5 - DIN 471	

A (1-55)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2602001	1	Schwinge Mittelteil	lever middle selection	1-55
1	2602458	2	Anschlag	fence	
2	044072	66	Linsenflanschkopfschr. M8x18 - ISO 7380-2	Bolt flange allen head M8x18 - ISO 7380-2	
2	2602454	2	Bolzen	bolt	
3	2602468	1	Schwinge	swing	L
4	2602400	1	Getriebewanne bearb.	gear box trough	
5	2602455	2	Schottverschraubung 22l lang	bulkhead coupling	
6	2602457	2	Blech	sheet metal	
7	2602515	25	Hülse	sleeve	
8	2602452	2	Blech	sheet metal	
9	2602463	2	Knochen geschw.	bone welded	
10	2602464	1	Blech	sheet metal	L
11	2602451	8	Blech	sheet metal	
12	2603539	2	Führungsplatte	steering plate	
13	5302038	6	Kabeldurchführung KDT-Z09	Cable bushing KDT-Z09	
14	2602453	2	Blech	sheet metal	
15	2602461	2	Aufnahme	carrier	
16	2602469	1	Schwinge	lever	R
17	2602465	1	Blech	sheet metal	R
18	2602516	2	Gleitstück	sliding block	
19	2602514	2	Hülse	sleeve	
20	2602414	3	Gleitkufe Getriebewanne	skid gear box trough	
21	2640318	2	Blech	Plate	
22	2603520	2	Führungsplatte	steering plate	
23	2602517	2	Blech geschw.	sheet metal welded	

A (1-55)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
24	2602510	2	Diagonalstrebe geschw.	diagonal strut welded	
25	2602518	4	Blech	sheet metal	
26	046010	8	Einspannbuchse 25x32x25 mm	socket	
27	041310	1	Bolzen Ø12h11x40x34,5 - DIN 1444, verz.	Bolt Ø12h11x40x34,5 - DIN 1444, galv.	
28	041938	2	Splint ø3,2x28 - DIN 94	ø3,2x28 - DIN 94	
29	040915	2	Linsen-Flanschkopfschraube M8x12 verz.	M8x12 galv.	
30	041538	4	Bolzen 16h11x45 - DIN 1444 verz.	bolt 16h11x45 - DIN 1444 verz.	
31	040212	4	Washer A10.5 - DIN 7349, verz.	Scheibe A10.5 - DIN 7349, galv.	
32	040405	8	M10x35 - DIN 933 - 8.8 - verz. / MVK	M10x35 - DIN 933 - 8.8 - galv. / MEC	
34	044398	1	Kugelscheibe	Spherical washer	
35	042060	4	Mutter M16 - ISO 4032 - 8.8	M16 - ISO 4032 - 8.8	
36	040204	4	A17 - DIN 125 verz.	A17 - DIN 125 galv.	
37	040015	8	Skt.-Mutter M10 - DIN 934, verz.	Hex nut M10 - DIN 934, galv.	
38	041015	4	Sicherungsring 30x1,5 - DIN 471	retaining ring 30x1,5 - DIN 471	
39	040492	8	M12x45 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x45 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
40	040079	8	M12 - DIN 982 - 8.8 - verz.	M12 - DIN 982 - 8.8 - galv.	
41	041288	4	Splint 4x35 - DIN 94	split pin 4x35 - DIN 94	
42	049818	4	Stauffschelle ø28	clamp ø28	
43	046014	40	Tellerfeder B16,3x31,5x1,75	disc spring B16,3x31,5x1,75	
44	040661	4	Zylinderschr. M12x30 - ISO 4762	Cylindrical head bolt M12x30 - ISO 4762	
45	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	
46	042454	6	ISO4762-M12x60-8.8-A3A	ISO4762-M12x60-8.8-A3A	
47	042400	4	ISO4762-M12x65-8.8-A3A	ISO4762-M12x65-8.8-A3A	
48	044394	8	Sicherungsscheibe HS12	Locking washer HS12	
49	040886	10	ISO4762-M10x35-10.9-A3A	ISO4762-M10x35-10.9-A3A	


A (1-55)



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
50	040682	8	ISO4762-M10x30-8.8-A3A	ISO4762-M10x30-8.8-A3A	
51	040545	2	ISO4762-M10x25-8.8-A3A	ISO4762-M10x25-8.8-A3A	
52	042238	4	Zylinderschraube M12x50 - DIN 6912 verz.	M12x50 - DIN 6912 verz.	
53	049819	2	Stauffschelle ø22	stauff clamp ø22	
54	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	
55	042245	8	M8x25 - DIN 7991 verz. - 8.8	M8x25 - DIN 7991 verz. - 8.8	
-	33	49094	1	Entlüftungsventil M10x1	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2611604	1	Mähmesser	mower knife	"1-17;L"
B	2611605	1	Mähmesser	mower knife	"1-17;R"
C	2611614	1	Mähmesser	mower knife	"1-16;L"
D	2611615	1	Mähmesser	mower knife	"1-16;R"
E	2611625	1	Endstück Sektionalmesser	endpiece sectional knife	"1-5;L"
F	2611626	1	Endstück Sektionalmesser	endpiece sectional knife	"1-5;R"
G	911443	1	Messerverbinder	knife support	5-7
H	2611620	1	Kopfstück Sektionalmesser	headpiece sectional knife	"5;8-16;L"
I	2611621	1	Kopfstück Sektionalmesser	headpiece sectional knife	"5;8-16;R"
1	2611627	1	Messerrücken	Mowing knife	
2	811174	1	Putzklinge	Finery blade	
3	040606	107	Zahnschraube M6x16 verz.	Serrated bolt M6x16 galv.	
4	042005	116	Flanschmutter M6 - DIN 6923	Flange nut M6 - DIN 6923	
5	811163	3	Messerklinge 3 Bohrungen feinverzahnt	knife blade 3 holes finely toothed	"2611625;2611626"
5	811163	3	Messerklinge 3 Bohrungen feinverzahnt	knife blade 3 holes finely toothed	"2611620;2611621"
5	811163	3	Messerklinge 3 Bohrungen feinverzahnt	knife blade 3 holes finely toothed	911443
6	811175	1	Messerverbindung	Knife connection	
7	040816	10	Skt.-Schraube M6x18 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x18 - DIN 933, galv.	
8	2611622	1	Messerrücken	Back of a knife	
9	040606	107	Zahnschraube M6x16 verz.	Serrated bolt M6x16 galv.	
10	042005	116	Flanschmutter M6 - DIN 6923	Flange nut M6 - DIN 6923	
11	811162	1	Federstahl	Spring steel	
12	2611011	1	Mittelklinge	Center blade	
13	042336	5	Skt.-Schraube M6x25 - DIN 931, verz.	Bolt hex M6x25 - DIN 931, galv.	
14	042356	4	Skt.-Schraube M6x22 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x22 - DIN 933, galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
15	042322	2	Skt.-Schraube M6x20 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x20 - DIN 933, galv.	
16	040013	1	M6 - DIN 934 verz. - 8.8	M6 - DIN 934 galv. - 8.8	
17	2640140	1	Messeranbindung	Knife connecion	


A (1-17)



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2611547	1	Fingerbalken Soja	finger bars Soja	1-17
1	811425	10	Rollenführung oben führend	Roller guide top leading	
2	811420	28	Führungsplatte 2-loch	Guide Plate 2 hole	
3	811421	2	Führungsplatte 3-Loch	guide plate 3-hole	
4	2611028	4	Klemmhülse	Spacer	
5	042535	4	ISO8678-M10x30-8.8-A3C	ISO8678-M10x30-8.8-A3C	
6	042536	2	ISO8678-M10x55-8.8-A3C	ISO8678-M10x55-8.8-A3C	
7	042533	84	ISO8678-M10x35-8.8-A3C.	ISO8678-M10x35-8.8-A3C.	
8	042012	93	DIN6923-M10-A3A	DIN6923-M10-A3A	
9	040438	8	Skt.-Schraube M10x30 - DIN 933	Bolt hex M10x30 - DIN 933	
10	2611502	2	Klemmhülse	Spacer	
11	040620	2	DIN931-M10x50-A3A	DIN931-M10x50-A3A	
12	2500616	2	Doppelfinger standard offen extra kurz	doublefinger standard open extra short	
13	2500617	2	Doppelfinger Messerkopf extra kurz	doublefinger cutterhead extra short	
14	2500615	52	Doppelfinger standard extra kurz	doublefinger standard extra short	
15	2500618	2	Dreifachfinger extra kurz	ternary finger extra short	
16	2611510	1	Mittelfinger	middle finger	
17	2611095	1	Mittelfinger	middle finger	
-	30	44382	6	Dichtring A8x12x1-DIN 7603 Form A - Cu	
-	35	41298	1	Dichtring A12x16x1,5-DIN 7603 Form A - Cu	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2611542	1	Fingerbalken standard	finger bars standard	1-22
1	811425	10	Rollenführung oben führend	Roller guide top leading	
2	811420	28	Führungsplatte 2-loch	Guide Plate 2 hole	
3	811421	2	Führungsplatte 3-Loch	guide plate 3-hole	
4	635140	28	Ährenheber - Standard	heaver	
5	811426	28	Spulenmutter	reel nut	
6	2611028	4	Klemmhülse	Spacer	
7	040620	2	DIN931-M10x50-A3A	DIN931-M10x50-A3A	
8	042535	4	ISO8678-M10x30-8.8-A3C	ISO8678-M10x30-8.8-A3C	
9	042536	2	ISO8678-M10x55-8.8-A3C	ISO8678-M10x55-8.8-A3C	
10	042533	84	ISO8678-M10x35-8.8-A3C.	ISO8678-M10x35-8.8-A3C.	
11	042012	93	DIN6923-M10-A3A	DIN6923-M10-A3A	
12	040438	8	Skt.-Schraube M10x30 - DIN 933	Bolt hex M10x30 - DIN 933	
13	2611502	2	Klemmhülse	Spacer	
14	042303	2	DIN931-M10x55-8.8-A3A	DIN931-M10x55-8.8-A3A	
15	040928	26	DIN931-M10x40-8.8-A3A	DIN931-M10x40-8.8-A3A	
16	811154	2	Doppelfinger standart offen	double finger standard	
17	811176	2	Doppelfinger Messerkopf	doublefinger cutterhead	
18	811166	52	Doppelfinger standard	doublefinger standard	
19	811167	2	Dreifachfinger	ternary finger	
20	2611510	1	Mittelfinger	middle finger	
21	2611095	1	Mittelfinger	middle finger	
22	2611116	1	Ährenheber Obenanbindung	heaver top assembly	
-	30	44382	6	Dichtring A8x12x1-DIN 7603 Form A - Cu	
-	35	41298	1	Dichtring A12x16x1,5-DIN 7603 Form A - Cu	



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
------	---------------------------------	-------------------	--------------	-------------	----------------------


-	40	42836	1	Passscheibensatz 50x62x0,1; 0,3; 0,5; 1,0	
---	----	-------	---	---	--

- A (1-24)
 B (1-17) L
 C (1-17) R
 D (7-23) L
 E (7-23) R





Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2603510	1	Messerwinkel	cutter bar rail	1-24
B	2603503	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"L;1-17"
C	2603504	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"R;1-17"
D	2603501	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"L;7-23"
E	2603502	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"R;7-23"
1	2603492	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"A;L"
1	2603493	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"B;R"
2	2603465	1	Bandführung geschw.	belt guide welded	"A;B"
3	2603496	1	Gleitkufe	skid	"A;B"
4	2603468	1	Bandführung geschw.	belt guide welded	"A;B"
5	2603470	1	Blech	sheet metal	"A;B"
6	040933	2	DIN603-M8x20-A2-70-0	DIN603-M8x20-A2-70-0	"A;B"
7	046009	7	Rechteckstopfen - GPN 270	rectangular plug - GPN 270	"A;B"
7	046009	7	Rechteckstopfen - GPN 270	rectangular plug - GPN 270	"D;E"
8	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	
Senkkopf*	It nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk h	0			
8	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	"D;E"
9	040258	14	Spannscheibe S8 - schw.	conical spring washer S8 - black	"A;B"
9	040258	14	Spannscheibe S8 - schw.	conical spring washer S8 - black	"D;E"
10	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	"A;B"
10	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	"D;E"
11	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	"A;B"
11	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	"D;E"
12	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	"A;B"
12	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	"D;E"

- A (1-24)
 B (1-17) L
 C (1-17) R
 D (7-23) L
 E (7-23) R




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
13	046012	6	Weldwasher	Weldwasher	"A;B"
13	046012	6	Weldwasher	Weldwasher	"D;E"
14	040576	2	M8x20 - DIN 7991 verz. - 8.8	M8x20 - DIN 7991 galv. - 8.8	"A;B"
14	040576	2	M8x20 - DIN 7991 verz. - 8.8	M8x20 - DIN 7991 galv. - 8.8	"D;E"
15	046011	6	Abdeckkappe	cover plug	"A;B"
15	046011	6	Abdeckkappe	cover plug	"D;E"
16	2603473	6	Blech	sheet metal	"A;B"
16	2603473	6	Blech	sheet metal	"D;E"
17	046013	2	Kabeldurchführung 8mm	cablе bushing 8mm	"A;B"
17	046013	2	Kabeldurchführung 8mm	cablе bushing 8mm	"D;E"
18	2603494	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"D;L"
18	2603495	1	Messerwinkel	cutter bar rail	"E;R"
19	2603471	1	Bandführung geschw.	belt guide welded	"D;E"
20	2603463	1	Gleitkufe	skid	"D;E"
21	2603465	1	Bandführung geschw.	belt guide welded	"D;E"
22	2603542	1	Blech	sheet metal	"D;E"
23	041079	3	Blindniete Alu ø4x12 DIN 7337	blind rivet alu ø4x12 DIN 7337	"D;E"
24	2603464	2	Verbinder	connector	




- A (Pos. 1-15)
- B (Pos. 1-14)
- C (Pos. 1-5)
- D (Pos. 5-7)
- E (Pos. 5, 8-14)


Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2611704	1	Mähmesser	Mower knife	"L; 1-15"
A	2611705	1	Mähmesser	Mower knife	"R; 1-15"
B	2611714	1	Mähmesser	Mower knife	"L; 1-14"
B	2611715	1	Mähmesser	Mower knife	"R; 1-14"
C	2611725	1	Endstück Sektionalmesser	Endpiece sectional	"L; 1-5"
C	2611726	1	Endstück Sektionalmesser	Endpiece sectional	"R; 1-5"
D	911124	1	Messerverbinder	Knife connector	5-7
E	2611720	1	Kopfstück Sektionalmesser	Headpiece sectional knife	"L; 5, 8-14"
E	2611721	1	Kopfstück Sektionalmesser	Headpiece sectional knife	"R; 5, 8-14"
1	2611627	1	Messerrücken	Mowing knife	
2	811174	1	Putzklinge	Finery blade	
3	040606	107	Zahnschraube M6x16 verz.	Serrated bolt M6x16 galv.	
4	042005	116	Flanschmutter M6 - DIN 6923	Flange nut M6 - DIN 6923	
5	811165	59	Messerklinge	Knife blade	
6	811175	1	Messerverbindung	Knife connection	
7	040816	10	Skt.-Schraube M6x18 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x18 - DIN 933, galv.	
8	2611622	1	Messerrücken	Back of a knife	
9	811162	1	Federstahl	Spring steel	
10	2611011	1	Mittelklinge	Center blade	
11	042336	5	Skt.-Schraube M6x25 - DIN 931, verz.	Bolt hex M6x25 - DIN 931, galv.	
12	042356	4	Skt.-Schraube M6x22 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x22 - DIN 933, galv.	
13	042322	2	Skt.-Schraube M6x20 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x20 - DIN 933, galv.	
14	040013	1	M6 - DIN 934 verz. - 8.8	M6 - DIN 934 galv. - 8.8	
15	2640140	1	Messeranbindung	Knife connecion	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2635501	1	Haspel	Reel	1-27
B	2635566	1	Haspelschieber	Reel grafter	1-13
C	2635586	1	Haspelschieber	Reel grafter	14-20
1	2635567	1	Haspelschieber	Reel grafter	
2	2635531	1	Schieberplatte geschw.	grafter plate welded	
3	2635572	1	Montageplatte	Mounting plate	
4	2635537	8	Claas Gleitplatte bearbeitet	processed claas slip plate	
5	040454	4	M16x100 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M16x100 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
6	040496	2	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
7	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
8	040499	15	Flachr.-Schraube M10x25 - DIN 603, verz.	Bolt carriage M10x25 - DIN 603, galv.	
9	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
10	040073	14	M10 - DIN 985 verz. - 10.9	M10 - DIN 985 galv. - 10.9	
11	040929	2	M10x35 - DIN 931 - verz.	M10x35 - DIN 931 - galv.	
12	041598	1	O-Ring 82x3,5 NBR72	O-ring 82x3,5 NBR72	
13	040529	2	M10x60 - DIN 931 - verz.	M10x60 - DIN 931 - galv.	
14	2635587	1	Haspelschieber	Reel grafter	
15	2635551	1	Schieberplatte geschw.	grafter plate welded	
16	2635537	8	Claas Gleitplatte bearbeitet	processed claas slip plate	
17	040499	15	Flachr.-Schraube M10x25 - DIN 603, verz.	Bolt carriage M10x25 - DIN 603, galv.	
18	040073	14	M10 - DIN 985 verz. - 10.9	M10 - DIN 985 galv. - 10.9	
19	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
20	040529	2	M10x60 - DIN 931 - verz.	M10x60 - DIN 931 - galv.	
21	2630239	2	Ring	Ring	
22	2635084	1	Hülse	sleeve	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
23	2635085	1	Hülse	Sleeve	
24	2635561	1	Welle	Shaft	
25	040418	1	Skt.-Schraube M10x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x25 - DIN 933, galv.	
26	040212	4	Washer A10.5 - DIN 7349, verz.	Scheibe A10.5 - DIN 7349, galv.	
27	040231	2	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524	Washer contact form M - DIN 1524	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
1	838433	2	Exzenterronde geschw.	eccentric round welded	
2	838435	2	Aufnahmeronde	support round	
3	936257	1	Laufrollenexcenter	roller eccentric	L
3	936259	1	Laufrollenexcenter	roller eccentric	R
4	935544	12	Buchse Case	bushing case	
5	935554	12	Aufnahmeblech	support plate	
6	2635527	1	Haspelschieber	reel grafter	
7	2635531	1	Schieberplatte geschw.	grafter plate welded	
8	2635534	1	Montageplatte geschw.	mounting plate welded	
9	2635535	2	Exzenterblech geschw.	eccentric plate welded	
10	2635537	8	Claas Gleitplatte bearbeitet	processed claas slip plate	
11	040545	2	ISO4762-M10x25-8.8-A3A	ISO4762-M10x25-8.8-A3A	
12	040496	2	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
13	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
14	040499	15	Flachr.-Schraube M10x25 - DIN 603, verz.	Bolt carriage M10x25 - DIN 603, galv.	
15	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
16	040073	14	M10 - DIN 985 verz. - 10.9	M10 - DIN 985 galv. - 10.9	
17	040929	2	M10x35 - DIN 931 - verz.	M10x35 - DIN 931 - galv.	
18	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
19	040208	7	Scheibe ø13 - DIN 433 - verz.	washer ø13 - DIN 433 - galv.	
20	040529	2	M10x60 - DIN 931 - verz.	M10x60 - DIN 931 - galv.	
21	026379	2	Schmiernippel M6x1 H1 - DIN 71412	M6x1 H1 - DIN 71412	
22	627200	2	Rundstahl f. Verstellwelle	roundsteel for adjustmentshaft	
23	041398	2	Kipp Kugelknopf glatt DIN 313 Form E	Kipp ball button smooth DIN 313 Form E	
24	041957	2	Druckfeder Gutekunst 249A	spring compression	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	041103	2	Spannstift 5x20 - DIN 1481	spring pin 5x20 - DIN 1481	
26	040134	4	Paßscheibe 65x85x2 - DIN 988	shim 65x85x2 - DIN 988	
27	040135	4	Paßscheibe 65x85x1 - DIN 988	shim 65x85x1 - DIN 988	
28	041146	2	Sicherungsring 65x2,5 - DIN 471	circlip 65x2,5 - DIN 471	
29	626222	6	Laufrolle für Haspelexcenter	roller for reel eccentric	
30	041544	6	Sicherungsring 37x1,5 - DIN 472	circlip 37x1,5 - DIN 472	
31	024027	6	Buchse Ro.20x3,75 für PPV	socket tube 20x3,75	
32	025053	6	Rillenkugellager 6301 2RS	deep groove ball bearing 6301 2RS	
33	040466	8	M12x50 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x50 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
34	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
35	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
36	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
37	040413	60	DIN603-M8x25-8.8-A3C	DIN603-M8x25-8.8-A3C	
38	040579	2	Flachr.-Schraube M10x20 - DIN 603	Bolt carriage M10x20 - DIN 603	
39	838409	6	Haspelrechenrohr 2 geschw.	reel tine tube 2 welded	
40	838408	6	Haspelrechenrohr 1 geschw.	reel tine tube 1 welded	
41	040279	90	Paßscheibe 37x45x2 - DIN 988	shim 37x45x2 - DIN 988	
42	041078	84	Spannstift 8x45 - DIN 1481	clamping pin 8x45 - DIN 1481	
43	626011	174	Haspelzinken	reel tine	
44	936411	174	Wickelschutz	anti-wrap guard	
45	936416	174	Flachrundschrabe M8x52 - 6.8 - verz.	flat round screw M8x52 - 6.8 - galv	
46	838426	12	Räumfinger	clear finger	
47	040955	2	Linsen-Flanschkopfschraube M10x20 verz. - 10.9	bolt flange allen head M10x20 verz. - 10.9	
48	040222	12	Scheibe R11 - DIN 440 verz.	washer R11 - DIN 440 galv.	
49	2635522	1	Führungshülse für Haspelgetriebe	guiding sleeve for reel gear	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
50	838503	1	Führungshülse für Haspelgetriebe	guiding sleeve for reel gear	
51	935549	1	Distanzbuchse kurz	short spacer bushing	
52	040251	19	Paßscheibe 35x45x2	Shim 35x45x2	
53	040226	4	Paßscheibe 35x45x1 - DIN 988	shim 35x45x1 - DIN 988	
54	2635084	1	Hülse	sleeve	
55	040231	2	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524	Washer contact form M - DIN 1524	
56	040418	1	Skt.-Schraube M10x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x25 - DIN 933, galv.	
57	041393	12	Lamellenstopfen GPN 320 GL 35	lamellae plug GPN 320 GL 35	
58	042192	24	Distanzscheibe	distance plate	
59	2635547	1	Haspelschieber Truflex geschw.	reel grafter Truflex welded	
60	2635551	1	Schieberplatte geschw.	grafter plate welded	
61	025042	1	Flanschlager FLCTE 35	flanged housing FLCTE 35	
62	838250	1	Haspelrohr geschw.	reel tube welded	
63	2635520	1	Antriebswelle Truflex geschw.	drive shaft Truflex welded	
64	838235	1	Welle rechts geschw.	right shaft welded	
65	838229	2	Diststanzscheibe	distance plate	
66	838222	2	Ronde für Wellenflansch	round for shaft flange	
67	040452	12	DIN603-M10x30-8.8-A3C	DIN603-M10x30-8.8-A3C	
68	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
69	040408	8	M10x30 - DIN 933 - 8.8 - verz. / MVK	M10x30 - DIN 933 - 8.8 - galv. / MEC	
70	040402	12	DIN 603 - M10x25-8.8-0	DIN 603 - M10x25-8.8-0	
71	838452	48	Haspelarm	reel arm	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2635595	1	Haspeltragarm	reel supporting arms	"1-39;L"
B	2635596	1	Haspeltragarm	reel supporting arms	"1-35;R"
1	2635600	1	Haspeltragarm geschw.	reel arm support welded	L
1	2635601	1	Haspeltragarm geschw.	reel arm support welded	R
2	2635625	1	Strebe geschw.	strut welded	
3	042305	2	M8x35 - DIN 912 - 8.8 - verz.	M8x35 - DIN 912 - 8.8 - galv.	
4	040015	8	Skt.-Mutter M10 - DIN 934, verz.	Hex nut M10 - DIN 934, galv.	
5	042003	1	M10 - DIN 439 - 8.8 - verz.	M10 - DIN 439 - 8.8 - galv.	
6	040376	3	Scheibe 11x39x2,5	washer 11x40x2,5	
7	2635642	1	Hülse	sleeve	
8	040742	1	Skt.-Schraube M10x45 - DIN 931, verz.	Bolt hex M10x45 - DIN 931, galv.	
9	040929	2	M10x35 - DIN 931 - verz.	M10x35 - DIN 931 - galv.	
10	041395	1	Kugelknopf glatt DIN 319 ø25 Form E	spherical button flat DIN 319 ø25 pro. E	
11	2635641	1	Blech	sheet metal	
12	2635640	1	Blech	sheet metal	
13	040787	1	M12x90 - DIN 931 - verz. - 8.8	M12x90 - DIN 931 - galv. - 8.8	
14	2635624	2	Hülse	sleeve	
15	040800	1	M12x120 - DIN 931 - verz.	M12x120 - DIN 931 - galv.	
16	2635643	2	Hülse	sleeve	
17	2635636	1	Sicherungsbügel geschw.	safety bracket welded	
18	042210	1	M8x30 - DIN 912 - 8.8 - verz.	M8x30 - DIN 912 - 8.8 - galv.	
19	042078	2	Stauff Rohrschelle ø15	pipe clamp	
20	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
21	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
22	040450	1	M10x90 - DIN 931 - verz.	M10x90 - DIN 931 - galv.	



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
23	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
24	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	
25	041144	2	Sicherungsring A30x2 - DIN 471	Snap ring A30x2 - DIN 471	
26	042167	1	Passscheibensatz 30x42x...- DIN 988	Shim Set 30x42x...- DIN 988	
27	042541	2	Gleitlagerbuchse	Plain Bearing Bushe	
28	040091	1	M12x60 - DIN 931 - verz.	M12x60 - DIN 931 - galv.	
29	041368	6	Scheibe 13,5x44x4 verz.	washer 13,5x44x4 verz.	
30	2635644	1	Hülse	sleeve	
31	040663	2	M12x110 - DIN 931 - verz.	M12x110 - DIN 931 - galv.	
32	2630250	1	Gewindestück	thread part	
33	2635645	2	Klemmbrücke	clamping assembly	L
33	2635656	2	Klemmbrücke	clamping assembly	R
34	044212	4	DIN7984-M8x40-08.8-A3A	DIN7984-M8x40-08.8-A3A	
35	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
36	2635631	1	Schlauchführung	tube guide	
37	2630128	1	Platte	plate	
38	040917	8	M8x20 - ISO 7380-2 - 10.9 - verz.	M8x20 - ISO 7380-2 - 10.9 - galv.	
39	040014	8	M8 - DIN 934 verz. - 8.8	M8 - DIN 934 galv. - 8.8	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2635511	1	Haspel	Reel	1-32
B	2635781	6	Haspelstern	Reel star	2-7
C	2635800	6	Haspelprofil	Reel profile	8-14
D	2635851	1	Haspelexcenter	Reel eccentric	R; 16-22
D	2635850	1	Haspelexcenter	Reel eccentric	L; 16-22
E	2635852	1	Lauftring	Course ring	16-17
F	2635841	2	Haspelarm	Reel arm	23-26
G	2635845	10	Haspelarm	Reel arm	24-27
1	2635721	1	Haspelrohr	Reel tube	
2	2635790	6	Vierkantröhr	Square tube	
3	2635791	6	Vierkantröhr	Square tube	
4	2635792	12	Blech	Plate	
5	2635793	12	Blech	Plate	
6	2635880	2	1/ 4-2-x 1-1/2" HHCS	1/ 4-2-x 1-1/2" HHCS	
7	2635881	24	2-Wege-Sicherungsmutter 1/ 4-20	2-way lock nut 1/ 4-20	
8	2635810	1	Aluminiumprofil	Aluminium profile	
9	2635820	10	Steuerknöchel	Control knuckle	
10	2635104	89	Haspelzinken	Reel tine	
11	2635882	89	Rundkopfschr. 1/ 4-20x 3/4"	Truss head screw 1/ 4-20x 3/4"	
12	2635883	89	2-Wege-Sicherungsmutter 1/ 4-20	2-way lock nut 1/ 4-20	
13	2635884	10	Skt.-Schraube 5/ 16x2- 3/4"	Bolt hex 5/ 16x2- 3/4"	
14	2635885	10	2-Wege-Sicherungsmutter 5/16	2-way lock nut 5/16	
15	2635840	12	Blech	Plate	
16	2635853	1	Lauftring	Course ring	
17	2635889	5	Lager	Bearing	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
18	2635854	1	Excenter	Eccentric	
19	2635860	1	Halter	Bracket	
20	2635886	3	Rolle	Roller	
21	2635887	3	Flanschkopfschr. 3/8 x 1 3/4"	Bolt flange allen head 3/8 x 1 3/4"	
22	2635888	3	2-Wege-Sicherungsmutter 3/8	2-way lock nut 3/8	
23	2635842	1	Vierkantröhr	Square tube	
24	2635843	2	Blech	Plate	
25	2635880	2	1/ 4-2-x 1-1/2" HHCS	1/ 4-2-x 1-1/2" HHCS	
26	2635881	24	2-Wege-Sicherungsmutter 1/ 4-20	2-way lock nut 1/ 4-20	
27	2635844	1	Vierkantröhr	Plate	
28	2635890	90	Spezialscheibe	Special washer	
29	2635891	140	Skt.-Schraube 5/ 16 x 1-3/4"	Bolt hex 5/ 16 x 1-3/4"	
30	2635896	74	Kontermutter 5/16	Lock nut 5/16	
31	2635894	24	Linsen-Flanschkopfschr. 1/ 4-20 x 3/8"	Bolt flange allen head 1/ 4-20 x 3/8"	
32	2635881	24	2-Wege-Sicherungsmutter 1/ 4-20	2-way lock nut 1/ 4-20	

A (1-11)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2647033	1	Höhenführung Getreide 30 ft	height control system 30ft.	1-11
1	2647032	4	Halter Headsightsensor	bracket Headsightsensor	
2	2647034	4	Deckel	cover	
3	060053	4	Höhensensor	height sensor	
4	060067	4	Tastkufe 750	long wand yellow poly	
5	044446	8	5/16-18x1-1/8 - verz.	5/16-18x1-1/8 - galv.	
6	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
7	040168	16	B8.2 - DIN 1524 - verz.	B8.2 - DIN 1524 - galv.	
8	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
9	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
10	060106	1	Kabelbaum Höhenführung Tastkufen 9m	harness heightcontrol touchskids 9m	
11	041785	4	Zugseil MO	Pull cable assy.	

A (1-36)
B (1-18)
C (1-16;19;20)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2647040	1	Höhenführung Soja	height control system Soya	1-36
B	2647041	1	Potentiometereinheit	potentiometer	"L;1-18"
B	2647042	1	Potentiometereinheit	potentiometer	"R;1-18"
C	2647043	2	Potentiometereinheit	potentiometer	"M-L;1-16;19;20"
C	2647044	2	Potentiometereinheit	potentiometer	"M-R;1-16;19;20"
1	2647049	1	Potentiometerhalter geschw.	holder welded	
2	026616	1	Potentiometer 4k Ohm	potentiometer 4k ohm	
3	025144	1	Rillenkugellager 608 2RS	deep groove ball bearing 608 2RS	
4	041279	1	Sicherungsring 22x1 - DIN 472	22x1 - DIN 472	
5	552057	1	Drehachse	axle	
6	041278	1	Sicherungsring 8x0,8 - DIN 471	8x0,8 - DIN 471	
7	040155	1	M6.1 - DIN 1524 - verz.	M6.1 - DIN 1524 - galv.	
8	040841	1	M6x12 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x12 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
9	025145	2	Winkelgelenk CS10M6 - DIN 71802	angle joint CS10M6 - DIN 71802	
10	040200	3	A6.4 - DIN 125 verz.	A6.4 - DIN 125 galv.	
11	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
12	040587	2	M4x20 - DIN 84 verz.	M4x20 - DIN 84 galv.	
13	040297	2	Scheibe A4.3 - DIN 125, verz.	Washer A4.3 - DIN 125, galv.	
14	040035	2	M4 - DIN 934 verz. - 8.8	M4 - DIN 934 galv. - 8.8	
15	2647047	1	Anlenkhebel	link lever	
16	040013	1	M6 - DIN 934 verz. - 8.8	M6 - DIN 934 galv. - 8.8	
17	669888	1	Gewindestange M6x105	threaded rod M6x105	
18	041177	1	Spannstift 8x20 - DIN 1481	8x20 - DIN 1481	
19	2647046	1	Potentiometerhalter geschw.	potentiometer bracket welded	
20	551224	1	Gewindestange M6x50 verz.	threaded rod M6x50 galv.	

A (1-36)
B (1-18)
C (1-16;19;20)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
21	2647052	1	Halterung	fixture	L
21	2647053	1	Halterung	fixture	R
22	2647054	1	Blech	sheet metal	L
22	2647055	1	Blech	sheet metal	R
23	2647064	2	Stange geschw.	rod welded	
24	2647067	2	Positionsanzeige geschw.	side protection welded	
25	060107	1	Kabelbaum Höhenführung Tastsäbel	harness heightcontrol sensingsupport	
26	040427	2	M12x25 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x25 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
27	041611	2	Stützscheibe 20x28x2 - DIN 988	bead 20x28x2 - DIN 988	
28	042821	2	Sicherungsring 20x1,75 - DIN 471	retaining ring 20x1,75 - DIN 471	
29	048474	4	Stauffschelle ø14 DIN 3015 Baugröße 2	stauff clamp ø14 DIN 3015 size 2	
30	042047	4	M10 - DIN 936 - verz.	M10 - DIN 936 - galv.	
31	042364	4	Zylinderschraube M6x35 - DIN 912 verz.	M6x35 - DIN 912 galv.	
32	040215	4	Scheibe A6,4 - DIN 9021 verz.	disc A6,4 - DIN 9021 galv.	
33	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
34	042009	2	M10 - DIN 6334 - verz.	M10 - DIN 6334 - galv.	
35	040458	8	M6x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
36	044295	8	Spannscheibe S6 - verz.	conical spring washer S6 - galv.	

A (1-38)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2644129	1	Hyd. Schlauch-Leitung-Satz	hyd. hose and tube set	1-38
1	2644141	1	Hydraulikleitung 28L	hydraulic tube 28L	
2	2644109	1	Hydraulikleitung 22L	hydraulic tube 22L	
3	2644140	1	Hydraulikleitung 22L	hydraulic tube 22L	
4	2644130	1	Hydraulikleitung 18L	hydraulic tube 18L	
5	2644132	1	Hydraulikleitung 18L	hydraulic tube 18L	
6	2644143	1	Hydraulikleitung 15L	hydraulic tube 15L	
7	2644142	1	Hydraulikleitung 15L	hydraulic tube 15L	
8	2644146	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	
9	2644147	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	
10	2644154	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	
11	2644155	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	
12	2644133	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	L
13	2644134	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	R
14	2644136	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	
15	2644137	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	
16	2644153	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	
17	2644151	2	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	
18	2644148	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	
19	2644149	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	
20	2644157	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	L
21	2644156	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	L
22	2644145	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	
23	2644158	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	R
24	2644159	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	R

A (1-38)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	2644135	1	Hydraulikleitung 8L	hydraulic tube 8L	
26	2644126	1	Halter geschw.	supportl welded	
27	2612277	1	Halter	bracket	L
28	2644127	1	Halter	bracket	R
29	049818	4	Stauffschelle ø28	clamp ø28	
30	026302	1	Gerader Zwischenstutzen GZ08L	straight connector GZ08L	
31	048038	4	Reduzieranschluss RED15/10L	reduction connection RED15/10L	
32	047159	3	Gerader Stutzen G18L	straight socket G18L	
33	049103	2	Gerader Stutzen G10L	straight socket G10L	
34	048399	4	Gerader Stutzen G08L	straight socket G08L	
35	026465	4	Schottverschraubung SV 10-PL	bulkhead SV 10-PL	
36	026053	2	gerade Schottverschraubung SV 8-PL	straight bulkhead SV 8-PL	
37	026763	2	gerade Schottverschraubung SV 15-PL	straight bulkhead fitting SV 15-PL	
38	5302038	6	Kabeldurchführung KDT-Z09	Cable bushing KDT-Z09	


A (1-12)



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2644123	1	Hydraulikstückliste Rapsset	hydraulic parts list rape	1-12
1	047169	1	"3-Wege Kugelhahn BK3 18L DN16-L-		
BoDg"	-way ball valve BK3 18L DN16-L-BoC	0			
2	049975	1	Rückschlagventilstutzen XRD22L	non return valve XRD22L	
3	047351	1	Steuerblock Rapstrenner	control block canola knife	
4	048053	1	Kupplungsmuffe BG3-10L-M16x1,5	coupling sleeve BG3-10L-M16x1,	
5	048054	1	Steckkupplung 10L/DN8	plug coupling 10L/DN8	
6	047166	1	Reduzieranschluss RED 22/18L	reducing connection RED 22/18L	
7	049140	1	Kupplungsmuffe BG4 22L	engager BG4 22L	
8	049141	1	Kupplungsstecker BG4 22L	coupling plug BG4 22L	
9	047374	2	T-Stutzen ET18LOMD	T-adapter ET18LOMD	
10	026015	1	Kupplungsstecker BG3-8L	coupling plug BG3-8L	
11	049147	1	Staubkappe für Stecker BG4 gelb	dust cap for plug BG4 yellow	
12	049150	1	Staubschutz für Muffe BG4 gelb	dust cap for sleeve BG4 yellow	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2644121	1	Hydraulikstückliste	hydraulic parts list	1-41
1	047317	1	Hydraulikpumpe 2 fach	hydraulic pump 2 times	
2	047225	3	Ölmotor OMP 40-N	oil engine OMP 40-N	
3	047219	1	Ölmotor 24,5 cc	oil engine 24,5 cc	
4	048039	1	Ölmotor OMP315-HP-mit Vielkeilwelle	oil engine OMP315-HP-with spline shaft	
5	047217	1	Hydr.-Zylinder DW 32/20x500	hydraulic cylinder DW 32/20x500	
6	047216	1	Hydr.-Zylinder DW 40/24x500	hydr.-cylinder DW 40/24x500	
7	047315	1	Hydraulikzylinder DW 50/30x250	hydraulic cylinder DW 50/30x250	
8	047316	1	Plungerzylinder 40x250	plunger cylinder 40x250	
9	047352	1	Steuerblock Truflex 2 Fkt.	control blockTruflex 2Fct.	
10	047348	1	Prop-Ventil Band	prop-valve conveyor belt	
11	026303	1	Dreiwege-Kugelhahn BK3-8L PA	three-way ball valve BK3-8L PA	
12	2644094	1	Schlaucharmatur 42L	hose fitting	
13	2644102	1	Schlaucharmatur 42L	hose fitting	
14	048173	1	Saugschlauch DN 40x370	suction hose DN 40x370	
15	047364	7	Gerader Einschraubstutzen GE18L7/8UNFOMD	straight screwshaft GE18L7/8UNFOMD	
16	047365	1	Gerader Einschraubstutzen GE22L11/16UNOM	straight screwshaft GE22L1 1/16UNOM	
17	047238	1	Gerader Einschraubstutzen GE42L15/8UNOMD	male stud connector GE42L15/8UNOMD	
18	047240	2	Gerader Einschraubstutzen GE22LR1EDOMD	male stud connector GE22LR1EDOMD	
19	048185	2	Gerade Einschraubversch XGE28LR1 1/4-ED	male stud connector XGE28LR1 1/4-ED	
20	049656	1	Einstellbarer L-Anschlußstutzen EL-28L	adjustable L-fitting EL-28L	
21	049874	2	Reduzieranschluss RED L 28/22 OMD	reducing connection RED L 28/22 OMD	
22	047166	1	Reduzieranschluss RED 22/18L	reducing connection RED 22/18L	
23	047231	1	Gerader Einschraubstutzen 22L-G3/4	male stud connector 22L-G3/4	
24	048801	1	Gerade Einschraubversch. XGE22LR1/2-ED	straight screw-in XGE22LR1/2-ED	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	049813	2	Aluminium.Schauglas G3/4	aluminium.gauge-glas G3/4	
26	040827	1	Entlüftungsventil M10x1 (240mbar)	vent valve M10x1 (240mbar)	
27	026101	4	Gerade Einschraubverschraubung GE 8-PLR-ED	straight screw-in GE 8-PLR-ED	
28	048399	4	Gerader Stutzen G08L	straight socket G08L	
29	048052	2	Gerade Einschraubvers. GE10-PL-R1/2	straight screw-in GE10-PL-R1/2	
30	042312	2	Verschlußschraube G3/4 - DIN908	plug screw G3/4 - DIN908	
31	048103	6	Gerade Einschraubverschraubung GE15LR3/4	male stud connector GE15LR3/4	
32	026086	3	Konus Reduzieranschluss KOR L 15/08	Conus reducing connection KOR L 15/08	
33	047369	4	gerade Schottverschraubung SV 18L	straight bulkhead fitting SV 18L	
34	026053	2	gerade Schottverschraubung SV 8-PL	straight bulkhead SV 8-PL	
35	047353	1	Öl-Luftkühler ohne Thermostat	oil air cooler without thermostat	
36	047047	1	Rücklauffilter	return line filter	
37	2644124	1	gerade Einschraubverschraubung 15L M10x1	straight screw-in 15L M10x1	
38	2644125	1	Halter	support	
39	048023	4	Schlauchklemme ø48-51	hose clamp ø48-51	
40	040576	2	M8x20 - DIN 7991 verz. - 8.8	M8x20 - DIN 7991 galv. - 8.8	
41	040694	2	M6x10 - DIN 7991 verz.	M6x10 - DIN 7991 verz.	

A (Pos. 1-3)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2662000	1	Multikupplung	Multi coupling	1-3
1	2620591	1	Halter	Holder	
2	040675	4	Skt.-Schraube M10x18 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x18 - DIN 933, galv.	
3	040231	2	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524	Washer contact form M - DIN 1524	

A (Pos. 1-31)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	552300	1	Hydrobox	Hydrobox	1-30
1	552309	1	Hydrobox	Hydrobox	
2	552311	1	Deckel	Cover	
3	040534	32	Skt.-Schraube M8x16 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x16 - DIN 933, galv.	
4	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	
5	026995	1	Steuerblock	Control block	
6	040471	2	Skt.-Schraube M8x100 - DIN 933	Bolt hex M8x100 - DIN 933	
7	683766	1	Multikupplung	Multi coupling	
8	026524	1	Steckdose 7-polig	Outlet 7-pole	
9	026568	1	Gummiunterlage	Rubber support	
10	040905	3	Linsenschr. M5x30 - H-DIN 7985	Bolt lens head M5x30 - H-DIN 7985	
11	048423	3	Winkelschottverschraubung XSWNW06HJL	Bulkhead elbow XSWNW06HJL	
12	048422	2	KM14	KM14	
13	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
14	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
15	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
16	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
17	040894	5	Linsenschr. M5x45 - H-DIN 7985	Bolt lens head M5x45 - H-DIN 7985	
18	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
19	048421	2	Winkelschottverschraubung XSWNW13HJL	Bulkhead elbow XSWNW13HJL	
20	040991	3	Nietmutter M5	Rivet nut M5	
21	026323	3	Skt.-Mutter GM 8L	Hex nut GM 8L	
22	026420	2	Skt.-Mutter GM 15L	Hex nut GM 15L	
23	048325	2	Gerade Einschraubverschraubung GEO 8-PLM 14x1,5	Straight screw fiiting GEO 8-PLM 14x1,5	
24	026409	2	Winkelstutzen	Elbow socket	

A (Pos. 1-31)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	026840	2	Gerade Einschraubverschraubung GE15-PL-7/8UNF	Straight screw fitting GE15-PL-7/8UNF	
26	048427	2	Hydraulikschlauch PKP206x260 AOL AOL 90	Hydraulic tube PKP206x260 AOL AOL 90	
27	048426	1	Hydraulikleitung PR08-1,5 VZ x 68 ML ML	Hydraulic line PR08-1,5 VZ x 68 ML ML	
28	026349	1	Winkelschottverschraubung WSV15LOMD	Bulkhead elbow WSV15LOMD	
29	048425	1	Hydraulikschlauch PKP213x450 AOL 90 AOL 90 L77 V90N	Hydraulic tube PKP213x450 AOL 90 AOL 90 L77 V90N	
30	048424	1	Hydraulikleitung PR15-1,5 VZ x 15 B1 2xML	Hydraulic line PR15-1,5 VZ x 15 B1 2xML	

A (Pos. 1-7)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2647072	1	Haspeldrehzahlmodul	Reel rpm modul	1-7
1	060103	1	Haspeldrehzahlmodul	Reel rpm modul	
2	028958	1	Spannungsleiter	Voltage divider	
3	044143	2	Zylinderschraube M4x20 - DIN 912, verz.	Cylindrical head bolt M4x20 - DIN 912, galv.	
4	044255	2	Zylinderschraube M4x16 - DIN 912, verz.	Cylindrical head bolt M4x16 - DIN 912, galv.	
5	028808	1	Hallsensor GTN	Hallsensor GTN	
6	040494	1	M6x16 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x16 DIN 933 - 8.8 - galv.	
7	040200	3	A6.4 - DIN 125 verz.	A6.4 - DIN 125 galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2602002	1	Getriebe Abdeckung	gearbox cover	1-18
1	2620622	1	Blech	sheet metal	
2	2620623	1	Gummi Abdeckung	rubber Cover	
3	2620624	1	Blech	sheet metal	
4	2620625	1	Getriebeabdeckung	gearbox cover	l
5	2620626	1	Getriebeabdeckung	gearbox cover	r
6	2620627	1	Blech	sheet metal	L
7	2620628	1	Blech	sheet metal	R
8	2620629	1	Blech	sheet metal	L
9	2620630	1	Blech	sheet metal	R
10	2620631	1	Blech	sheet metal	L
11	2620632	1	Blech	sheet metal	R
12	2620633	2	Blech	sheet metal	
13	2620634	1	Blech	sheet metal	
14	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	
15	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	
16	044072	66	Linsenflanschkopfschr. M8x18 - ISO 7380-2	Bolt flange allen head M8x18 - ISO 7380-2	
17	042407	6	M12x25 - DIN 933 - 10.9 - verz. / MVK	M12x25 - DIN 933 - 10.9 - galv. / MEC	
18	040230	2	Scheibe A12,5x32x3, verz.	Washer A12,5x32x3, galv.	

A (1-9)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2612220	1	Seitenverkleidung	side cladding	1-9
1	2612232	1	Innenverkleidung	inner cladding	L
1	2612233	1	Innenverkleidung	inner cladding	R
2	2612234	1	Innenverkleidung	inner cladding	L
2	2612235	1	Innenverkleidung	inner cladding	R
3	2612236	1	Innenverkleidung	inner cladding	L
3	2612237	1	Innenverkleidung	inner cladding	R
4	2612238	1	Halterung	bracket	L
4	2612239	1	Halterung	bracket	R
5	2612240	1	Aussenverkleidung	outer cladding	L
5	2612241	1	Aussenverkleidung	outer cladding	R
6	2612242	1	Abdeckung	cover	L
6	2612243	1	Abdeckung	cover	R
7	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
8	042480	7	Linsen-Flanschkopf-Schr. M8x20 - ISO 7380-2, verz.	Bolt flange allen head M8x20 - ISO 7380-2, galv.	
9	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	


A (1-37)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2612300	1	Rückwände und Dachabdeckung	rear panel and cover	1-37
1	2612293	1	Blech geschw.	sheet metal welded	L
2	2612294	1	Blech geschw.	sheet metal welded	R
3	2612265	2	Halter Rückwand geschw.	bracket rear welded	L
4	2612266	2	Halter Rückwand geschw.	bracket rear welded	R
5	2612263	5	Halter Rückwand geschw.	bracket rear welded	L
6	2612264	5	Halter Rückwände geschw.	bracket rear welded	R
7	2612276	1	Halterung Jobrechner geschw.	bracket welded	
8	2612282	1	Halterung Steuerblöcke geschw.	sheet metal	
9	2612278	1	Halterung	bracket	L
10	2612279	1	Halterung	bracket	R
11	2612298	1	Abdeckung geschw.	cover welded	L
12	2612299	1	Abdeckung geschw.	cover welded	R
13	2612304	1	Blech	sheet metal	
14	2621130	1	Blech geschw.	sheet metal welded	
15	2612301	1	Halter Ölfilter	bracket oil filter	
16	2612302	1	Halter Ölkühler links geschw.	bracket Oil Cooler welded	
17	2612305	1	Blech geschw.	sheet metal welded	L
18	2612306	1	Blech rechts geschw.	sheet metal welded	R
19	2612303	1	Blech	sheet metal	
20	2612267	1	Rückwand geschw.	rear welded	L
21	2612268	1	Rückwand geschw.	rear welded	R
22	2612271	1	Rückwand geschw.	rear welded	L
23	2612272	1	Rückwand geschw.	rear welded	R
24	2612269	1	Rückwand geschw.	rear welded	L




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	2612270	1	Rückwand geschw.	rear welded	R
26	2612280	1	Winkel	angle	L
27	2612281	1	Winkel	angle	R
28	2612275	1	Dachabdeckung	cover	
29	2612273	1	Dachabdeckung	cover	L
30	2612274	1	Dachabdeckung	cover	R
31	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	
32	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
33	042480	7	Linsen-Flanschkopf-Schr. M8x20 - ISO 7380-2, verz.	Bolt flange allen head M8x20 - ISO 7380-2, galv.	
34	044068	2	Linsenflanschkopfschr. M8x16 - ISO 7380-2 TX40 - 10.9	M8x16 - ISO 7380-2 TX40 - 10.9	
35	040206	8	Scheibe ø8,4 - DIN 433 - verz.	washer ø8,4 - DIN 433 - galv.	
36	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
37	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2670101	1	Rapsschnecke mit Anbauteilen	canolaauger with attaching parts	1-52
B	2670102	1	Rapsschnecke	canolaauger	"L;1-22"
C	2670103	1	Rapsschnecke	canolaauger	"R;6-37"
D	2670056	1	Halter mont.	fixture mounted	"15;19;38-44"
1	2670113	1	Halter	bracket	L/H
2	2670120	28	Halter Fördererelement	bracket conveying element	L/H
3	2670122	7	Schneckenblech ø350 re.gängig	auger sheet metal ø350 right hand	L/H
3	2670128	1	Schneckenblech ø300 re.gängig	auger sheet metal ø300 right hand	L/H-optional
4	2670124	1	Einlaufblech 350 re.gängig	inlet sheet metal 350 right hand	L/H
4	2670130	0	Einlaufblech 300 re.gängig	inlet sheet metal 300 right hand	L/H-optional
5	2670116	2	Fördererelement 350	conveying element 350	L/H
5	2670126	2	Fördererelement 300	conveying element 300	L/H-optional
5	2670104	1	Zentralrohr geschw.	centertube welded	
7	2670112	1	Profilflansch	profile flange	
8	025043	1	Flanschlager RA 35	flange bearing RA 35	
9	2670115	1	Blech	sheet metal	
10	2670118	2	Deckel	conveying element	
11	2670119	1	Winkel	angle	
12	040969	16	Linsenflanschkopfschr. M10x25 - ISO 7380	Bolt flange allen head M10x25 - ISO 7380	
13	040217	4	Scheibe A10,5 - DIN 9021, verz.	Washer A10,5 - DIN 9021, galv.	
14	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
15	041020	2	Sicherungsring 35x1.5 - DIN 471	snap sring 35x1.5 - DIN 471	B
15	041020	2	Sicherungsring 35x1.5 - DIN 471	snap sring 35x1.5 - DIN 471	C
15	041020	2	Sicherungsring 35x1.5 - DIN 471	snap sring 35x1.5 - DIN 471	D
16	042384	8	M10x30 - ISO 7380-2 - 10.9 - verz.	M10x30 - ISO 7380-2 - 10.9 - galv.	



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
17	040099	16	Nietmutter M10 s=3,5-6,0	Rivet nut M10 s=3,5-6,0	
18	040955	2	Linsen-Flanschkopfschraube M10x20 verz. - 10.9	bolt flange allen head M10x20 verz. - 10.9	
19	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
19	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
20	040372	56	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
21	040486	3	DIN603-M8x30-8.8-A3C	DIN603-M8x30-8.8-A3C	
22	042107	6	Scheibe ø10,5 - DIN 433 -schw.	washer ø10,5 - DIN 433 - black	
23	042205	1	M8x55 - DIN 931 verz.	M8x55 - DIN 931 galv.	
24	2670144	1	Hülse	bushing	
25	2670145	1	Blech	sheet metal	
26	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	A
26	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	C
27	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	A
27	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	C
28	2670149	1	Scheibe	washer	
29	048039	1	Ölmotor OMP315-HP-mit Vielkeilwelle	oil engine OMP315-HP-with spline shaft	
30	048430	1	Winkel-Stutzen WEE10LROMD	elbow connection piece WEE10LROMD	
31	047164	2	Gerader Einschraubstutzen GE18LREDOMD	male stud connector GE18LREDOMD	
32	040724	2	ISO4762-M12x35-8.8-A3C-MK	ISO4762-M12x35-8.8-A3C-MK	
33	2670114	1	Halter	bracket	R/H
34	2670121	28	Halter Förderelement	bracket conveying element	R/H
35	2670123	7	Schneckenblech ø350 re.gängig	auger sheet metal ø350 right hand	R/H
35	2670129	7	Schneckenblech ø350 re.gängig	auger sheet metal ø350 right hand	R/H-optional
36	2670125	1	Einlaufblech 350 re.gängig	inlet sheet metal 350 right hand	R/H
36	2670131	1	Einlaufblech 300 re.gängig	inlet sheet metal 300 right hand	R/H-optional




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
37	2670117	2	Förderelement 350	conveying element 350	R/H
37	2670127	2	Förderelement 300	conveying element 300	R/H-optional
38	2502861	1	Profilwelle beidseitig	splined shaft	
39	2502865	2	Lagerschale f. Rapsschnecke	bearing cup	
40	025164	1	Schräggugellager 3207 2RS-C3	angular ball bearing 3207 2RS-C3	
41	043636	2	Gelenk AW21 beidseitig 1 3/8 21tlg	single joint both sides 1 3/8-21	
42	040489	4	M8x50 - DIN 931 verz.	M8x50 - DIN 931 galv.	
43	040206	8	Scheibe ø8,4 - DIN 433 - verz.	washer ø8,4 - DIN 433 - galv.	
44	2670146	1	Halter	bracket	
45	2670132	1	Halter	bracket	
46	2670135	1	Halter	bracket	L
47	2670136	1	Halter	bracket	R
48	2670137	1	Abstreifer 350	stripper 350	L/H
48	2670140	1	Abstreifer 300	stripper 300	L/H-optional
49	2670138	1	Abstreifer 350	stripper 350 R/H	R/H
49	2670141	1	Abstreifer 300	stripper 300 R/H	R/H-optional
50	2670061	1	Abstreifer 350 mitte	stripper 350 center L/H	L/H
50	2670142	1	Abstreifer 300 mitte	stripper 300 center R/H	R/H-optional
51	2670139	1	Abstreifer 350 mitte	stripper 350 center R/H	R/H
51	2670143	1	Abstreifer 300 mitte	stripper 300 center R/H	R/H-optional
52	040492	8	M12x45 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x45 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
-	6	44378	1	WDR 30x62x7 B1SL - DIN 3760	




- A (Pos. 1-39)
- B (Pos. 1-6)
- C (Pos. 12-17)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2652020	1	Adaption	Adaption	1-39
B	2652000	1	Dachadapter	Roof adapter	"L; 1-6"
B	2652001	1	Dachadapter	Roof adapter	"R; 1-6"
C	952100	1	Schutzgummi	Protection rubber	12-17
1	2652002	1	Dachadapter	Roof adapter	L
1	2652003	1	Dachadapter	Roof adapter	R
2	552267	1	Verriegelungshebel	Locking lever	L
2	552268	1	Verriegelungshebel	Locking lever	R
3	052259	1	Verriegelung	Interlock	
4	041027	2	Spannstift 6x30 - DIN 1481	Spring pin 6x30 - DIN 1481	
5	040472	1	Skt.-Schraube M10x20 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x20 - DIN 933, galv.	
6	040231	2	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524	Washer contact form M - DIN 1524	
7	552132	1	Anlagenblecherweiterung	Fitting plate	
8	552154	1	Anlagenblecherweiterung	Fitting plate	
9	952066	2	Distanzhülse	Distance sleeve	
10	552136	2	Verriegelungsblock	Locking block	
11	552123	2	Verriegelungsbolzen	Locking bolt	
12	952101	1	Halter	Bracket	
13	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	
14	952102	1	Schutzgummi	Protection rubber	
15	952103	1	Klemmblech	Clamping plate	
16	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
17	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
18	2620142	1	Halter	Bracket	L
18	2620143	1	Halter	Bracket	R




A (Pos. 1-39)
 B (Pos. 1-6)
 C (Pos. 12-17)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
19	952104	2	Kanalabdichtung	Sealing of duct	
20	952067	1	Muldeneinlaufabschluss	Frame Inflow Cover	L
20	952068	1	Muldeneinlaufabschluss	Frame Inflow Cover	R
21	2620138	1	Abstreifer	Scraper	L
21	2620139	1	Abstreifer	Scraper	R
22	2620136	1	Dopplung	Doubling	L
22	2620137	1	Dopplung	Doubling	R
23	557313	6	Bolzen SW32	Bolt Sw32	
24	041023	2	Federstecker	Spring pin	
25	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
26	040437	6	Flachr.-Schraube M8x20 - DIN 603	Bolt carriage M8x20 - DIN 603	
27	040646	2	Skt.-Schraube M8x35 - DIN 933	Bolt hex M8x35 - DIN 933	
28	040907	12	Linsen-Flanschkopfschr. M8x35, verz.	Bolt flange allen head M8x35, galv.	
29	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
30	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
31	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
32	040496	2	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
33	040491	4	Skt.-Schraube M12x35 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x35 - DIN 933, galv.	
34	040696	2	Skt.-Schraube M12x80 - DIN 931, verz.	Bolt hex M12x80 - DIN 931, galv.	
35	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
36	040495	6	Skt.-Schraube M16x50 - DIN 931, verz.	Bolt hex M16x50 - DIN 931, galv.	
37	040214	6	Scheibe 17 - DIN 7349	Washer 17 - DIN 7349	
38	952088	1	Bodenblecherweiterung	Filler plate	L
38	952089	1	Bodenblecherweiterung	Filler plate	R
39	952085	2	Stützwinkel	Brace	



A (Pos. 1-39)
 B (Pos. 1-6)
 C (Pos. 12-17)


Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2652021	1	Adaption	Adaption	1-39
B	2652000	1	Dachadapter	Roof adapter	"L; 1-6"
B	2652001	1	Dachadapter	Roof adapter	"R; 1-6"
C	952100	1	Schutzgummi	Protection rubber	12-17
1	2652002	1	Dachadapter	Roof adapter	L
1	2652003	1	Dachadapter	Roof adapter	R
2	552267	1	Verriegelungshebel	Locking lever	L
2	552268	1	Verriegelungshebel	Locking lever	R
3	052259	1	Verriegelung	Interlock	
4	041027	2	Spannstift 6x30 - DIN 1481	Spring pin 6x30 - DIN 1481	
5	040472	1	Skt.-Schraube M10x20 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x20 - DIN 933, galv.	
6	040231	2	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524	Washer contact form M - DIN 1524	
7	552132	1	Anlagenblecherweiterung	Fitting plate	
8	552154	1	Anlagenblecherweiterung	Fitting plate	
9	952066	2	Distanzhülse	Distance sleeve	
10	552136	2	Verriegelungsblock	Locking block	
11	552123	2	Verriegelungsbolzen	Locking bolt	
12	952101	1	Halter	Bracket	
13	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	
14	952102	1	Schutzgummi	Protection rubber	
15	952103	1	Klemmblech	Clamping plate	
16	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
17	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
18	2620142	1	Halter	Bracket	L
18	2620143	1	Halter	Bracket	R



A (Pos. 1-39)
 B (Pos. 1-6)
 C (Pos. 12-17)


Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
19	952104	2	Kanalabdichtung	Sealing of duct	
20	952067	1	Muldeneinlaufabschluss	Frame Inflow Cover	L
20	952068	1	Muldeneinlaufabschluss	Frame Inflow Cover	R
21	2620138	1	Abstreifer	Scraper	L
21	2620139	1	Abstreifer	Scraper	R
22	2620136	1	Dopplung	Doubling	L
22	2620137	1	Dopplung	Doubling	R
23	557313	6	Bolzen SW32	Bolt Sw32	
24	041023	2	Federstecker	Spring pin	
25	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
26	040437	6	Flachr.-Schraube M8x20 - DIN 603	Bolt carriage M8x20 - DIN 603	
27	040646	2	Skt.-Schraube M8x35 - DIN 933	Bolt hex M8x35 - DIN 933	
28	040907	12	Linsen-Flanschkopfschr. M8x35, verz.	Bolt flange allen head M8x35, galv.	
29	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
30	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
31	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
32	040496	2	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
33	040491	4	Skt.-Schraube M12x35 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x35 - DIN 933, galv.	
34	040696	2	Skt.-Schraube M12x80 - DIN 931, verz.	Bolt hex M12x80 - DIN 931, galv.	
35	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
36	040495	6	Skt.-Schraube M16x50 - DIN 931, verz.	Bolt hex M16x50 - DIN 931, galv.	
37	040214	6	Scheibe 17 - DIN 7349	Washer 17 - DIN 7349	
38	952106	1	Bodenblecherweiterung	Filler plate	L
38	952107	1	Bodenblecherweiterung	Filler plate	R
39	952110	2	Stützwinkel	Brace	

A (1-4)
B (5-10)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2501908	1	Mittelband	center draper belt	1-4
B	2501925	1	Aussenband	side draper	5-10
1	2501918	1	Mittelband	center draper	
2	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
3	040539	42	M6x25 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x25 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
4	2501934	42	Verbinder	connector	
5	2501935	1	side draper 30 ft.	side draper 30 ft.	
6	2501920	2	square tube	square tube	
7	041810	9	12-24 NCx10125 LG Z	12-24 NCx10125 LG Z	
8	041811	9	12-24 Hex Grade B Z	12-24 Hex Grade B Z	
9	040833	9	M5x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M5x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
10	040006	9	M5 - DIN 985 verz.	M5 - DIN 985 galv.	

A (1-20)
B (21-44)
C (45-48)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2640302	1	Antrieb	drive	1-20
B	2640229	1	Umlenkrolle Aussenband	deflexion sheave for outside hinge	21-44
C	2501925	1	Aussenband	side draper	45-48
1	2640113	1	Distanzbuchse	Distance bush	
2	2640308	1	Antriebsrolle aussen	driving roller outside	
3	2640275	1	Bolzen	Bolt	
4	041209	1	Paßfeder A8x7x32 - DIN 6885	Feather key A8x7x32 - DIN 6885	
5	040892	1	Gewindestift M8x8 - DIN 913	Threaded pin M8x8 - DIN 913	
6	025360	1	Rillenkugellager 6304-2RSTFP-16	Deep groove ball bearing 6304-2RSTFP-16	
7	025358	1	Schräggugellager 5205-2RSTFP-16	Ball bearing 5205-2RSTFP-16	
8	041008	1	Sicherungsring 52x2 - DIN 472	Snap ring 52x2 - DIN 472	
9	042800	1	Nilos-Ring 25x52 LSTO	Nilos-ring 25x52 LSTO	
10	044087	1	Nutmutter M25x1,5	Rivet nut M25x1,5	
11	2640272	1	Distanzring	Distance ring	
12	042845	1	Wellendichtring 50x72x7 BASL	Rotary shaft seal 50x72x7 BASL	
13	2640259	1	Aufnahme Ölmotor	attachment oil engine	
14	040011	1	Skt.-Mutter M16 - DIN 985, verz.	Hex nut M16 - DIN 985, galv.	
15	2640277	1	Sicherungsblech	Lock Tab	
16	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
17	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
18	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
19	044245	1	Zylinderschr. M12x60 - ISO 7984	Cylindrical head bolt M12x60 - ISO 7984	
20	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
21	2640108	2	Befestigungsarm TF	supporting arm TF	
22	2640109	2	Achse TB	axle TB	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
23	2640113	1	Distanzbuchse	Distance bush	
24	2640117	1	Umlenkrolle aussen TF	deflection roller outside TF	
25	2640240	1	Traverse geschw.	traverse welded	
26	2640122	2	Bolzen TF	bolt TF	
27	001263	2	Druckfeder 6x25x75-DIN2089-A3A	compression spring 6x25x75-DIN2089-A3A	
28	025358	1	Schräggugellager 5205-2RSTFP-16	Ball bearing 5205-2RSTFP-16	
29	025360	1	Rillenkugellager 6304-2RSTFP-16	Deep groove ball bearing 6304-2RSTFP-16	
30	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
31	040124	2	B12.8 - DIN 1524 - verz.	B12.8 - DIN 1524 - galv.	
32	040204	4	A17 - DIN 125 verz.	A17 - DIN 125 galv.	
33	040218	2	Scheibe A13 - DIN 9021, verz.	Washer A13 - DIN 9021, galv.	
34	040496	2	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
35	040509	4	M8x65 - DIN 931 - 8.8 - verz.	M8x65 - DIN 931 - 8.8 - galv.	
36	041008	1	Sicherungsring 52x2 - DIN 472	Snap ring 52x2 - DIN 472	
37	041033	2	Sicherungsring 25x1,2 - DIN 471	Snap ring 25x1,2 - DIN 471	
38	042515	2	M16x300 - DIN 933 - 10.9 - verz.	M16x300 - DIN 933 - 10.9 - galv.	
39	042800	1	Nilos-Ring 25x52 LSTO	Nilos-ring 25x52 LSTO	
40	044087	1	Nutmutter M25x1,5	Rivet nut M25x1,5	
41	044090	4	Kugelscheibe - DIN6319 - C8,4	spherical washer - DIN6319 - C8.4	
42	044091	4	Kegelpfanne - DIN6319 - D9,6	conical seat - DIN6319 - D9,6	
43	040011	1	Skt.-Mutter M16 - DIN 985, verz.	Hex nut M16 - DIN 985, galv.	
44	838444	2	Claas Gleitplatte	claas slip plate	
45	2501935	1	side draper 30 ft.	side draper 30 ft.	
46	2501920	2	square tube	square tube	
47	041810	9	12-24 NCx10125 LG Z	12-24 NCx10125 LG Z	

A (1-20)
B (21-44)
C (45-48)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
48	041811	9	12-24 Hex Grade B Z	12-24 Hex Grade B Z	
47	040833	9	M5x30 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M5x30 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
48	040006	9	M5 - DIN 985 verz.	M5 - DIN 985 galv.	

- A (Pos. 1-53)
- B (Pos. 3-12)
- C (Pos. 16-20)
- D (Pos. 21-25)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2602230	1	Mittelbandrahmen	Center belt frame	1-53
B	2602250	1	Spanneinrichtung	Clamping device	"L; 3-12"
B	2602261	1	Spanneinrichtung	Clamping device	"R; 3-12"
C	2602346	4	Bolzen	Bolt	16-20
D	2602349	2	Bolzen	Bolt	21-25
1	2602231	1	Mittelbandrahmen	Center belt frame	
2	2602240	1	Abdeckung	Cover	L
2	2602241	1	Abdeckung	Cover	R
3	2602251	2	U-Profil	U-profile	
4	2602255	1	Rohr	Tube	L
4	2602262	1	Rohr	Tube	R
5	2602049	2	Druckstück	Shaft	
6	2602254	2	Gewindestange	Threaded rod	
7	042811	2	Spannstift 8x40 - DIN 1481, verz.	Clamping pin 8x40 - DIN 1481, galv.	
8	042065	2	Druckfeder D-364R-18	Compression D-364R-18	
9	040579	2	Flachr.-Schraube M10x20 - DIN 603	Bolt carriage M10x20 - DIN 603	
10	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
11	040280	2	Scheibe V11 - DIN 440, verz.	Washer V11 - DIN 440, galv.	
12	042066	2	Skt.-Mutter TR12x3, verz.	Hex nut TR12x3, galv.	
13	2602264	1	Halter	Bracket	
14	2602272	1	Schutz	Protection	L
14	2602273	1	Schutz	Protection	R
15	2640314	1	Aufnahme	Support	
16	2602348	1	Sicherungsblech	Safety plate	
17	2602347	1	Bolzen	Bolt	

- A (Pos. 1-53)
- B (Pos. 3-12)
- C (Pos. 16-20)
- D (Pos. 21-25)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
18	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
19	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
20	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
21	2602348	1	Sicherungsblech	Safety plate	
22	2602350	1	Bolzen	Bolt	
23	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
24	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
25	040448	1	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
26	042980	2	Bolzen Ø12h11x30x24,5 - DIN 1444, verz.	Bolt Ø12h11x30x24,5 - DIN 1444, galv.	
27	041310	1	Bolzen Ø12h11x40x34,5 - DIN 1444, verz.	Bolt Ø12h11x40x34,5 - DIN 1444, galv.	
28	2640276	1	Hülse	Sleeve	
29	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
30	042076	2	Laufrolle LR5202-2RS	Role LR5202-2RS	
31	040429	2	Flachr.-Schraube M12x25 - DIN 603	Bolt carriage M12x25 - DIN 603	
32	040230	2	Scheibe A12,5x32x3, verz.	Washer A12,5x32x3, galv.	
33	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
34	2602327	7	Scheibe	Washer	
35	040437	6	Flachr.-Schraube M8x20 - DIN 603	Bolt carriage M8x20 - DIN 603	
36	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
37	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
38	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
39	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
40	040507	4	Skt.-Schraube M10x35 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x35 - DIN 933, galv.	
41	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
42	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	

- A (Pos. 1-53)
- B (Pos. 3-12)
- C (Pos. 16-20)
- D (Pos. 21-25)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
43	042492	4	Linsen-Flanschkopf-Schr. M8x25 - ISO 7380, verz.	Bolt flange allen head M8x25 - ISO 7380, galv.	
44	040534	32	Skt.-Schraube M8x16 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x16 - DIN 933, galv.	
45	044245	1	Zylinderschr. M12x60 - ISO 7984	Cylindrical head bolt M12x60 - ISO 7984	
46	2602326	7	Hülse	Sleeve	
47	041477	3	Splint Ø3,2x18 - DIN 94	Cotter pin Ø3,2x18 - DIN 94	
48	040561	3	M6x50 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x50 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
49	040538	4	Skt.-Schraube M6x40 - DIN 933, verz.	Bolt hex M6x40 - DIN 933, galv.	
50	040200	3	A6.4 - DIN 125 verz.	A6.4 - DIN 125 galv.	
51	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
52	2602277	1	Abdichtblech	Sealing plate	L
52	2602278	1	Abdichtblech	Sealing plate	R
53	040701	7	Flachr.-Schraube M8x40 - DIN 603	Bolt carriage M8x40 - DIN 603	




A (Pos. 1-26)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2603600	1	Bandführung	Belt guide	1-26
1	2603612	1	Bandführung	Belt guide	
2	2603613	1	Bandführung	Belt guide	L
3	2603615	1	Bandführung	Belt guide	L
4	2603617	2	Halterung	Bracket	
5	2603614	1	Bandführung	Belt guide	R
6	2603616	1	Bandführung	Belt guide	R
7	2603435	2	Bandführung	Belt guide	
8	2603618	2	Halteblech	Bracket	
9	2603637	2	Halteblech	Bracket	
10	040525	4	Skt.- Schraube M8x45 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x45 - DIN 933, galv.	
11	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
12	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
13	040685	20	Zylinderschr. M10x16 - ISO 4762	Cylindrical head bolt M10x16 - ISO 4762	
14	040217	4	Scheibe A10,5 - DIN 9021, verz.	Washer A10,5 - DIN 9021, galv.	
15	040260	8	Spannscheibe S10, verz.	Conical spring washer S10, galv.	
16	040015	8	Skt.-Mutter M10 - DIN 934, verz.	Hex nut M10 - DIN 934, galv.	
17	040438	8	Skt.-Schraube M10x30 - DIN 933	Bolt hex M10x30 - DIN 933	
18	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
19	042480	7	Linsen-Flanschkopf-Schr. M8x20 - ISO 7380-2, verz.	Bolt flange allen head M8x20 - ISO 7380-2, galv.	
20	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	
21	041089	2	Spannstift 4x20 - DIN 1481	Spring pin 4x20 - DIN 1481	
22	5302038	6	Kabeldurchführung KDT-Z09	Cable bushing KDT-Z09	
23	2603633	1	Blech	Plate	L
24	2603634	1	Blech	Plate	R




A (Pos. 1-26)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	2603638	1	Blech	Plate	L
26	2603639	1	Blech	Plate	R




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2604000	1	Rahmen	Frame	1-40
1	2604020	1	Mulde	Frame	
2	2604074	2	Bolzen	Bolt	
3	2621120	1	Bodenblech	Bottom plate	
4	2621124	1	Steinkante	Stone edge	
5	2600665	1	Abschluss Bodenblech	Ending bottom plate	
6	044045	7	Ejot Delta PT Schraube 60x12	Ejot Delta PT bolt 60x20	
7	042082	3	Doppelschellenkörper	Compact twin	
8	2621126	2	Blech	Plate	
9	2600666	2	Abdeckung	Cover	
10	044072	66	Linienflanschkopfschr. M8x18 - ISO 7380-2	Bolt flange allen head M8x18 - ISO 7380-2	
11	2621125	4	Blech	Plate	
12	2620620	2	Blech	Plate	
13	2600667	2	Blech	Plate	
14	2621128	1	Abdichtgummi	Rubber	L
15	2621129	1	Abdichtgummi	Rubber	R
16	040372	56	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
17	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
18	2621131	2	Blech	Plate	
19	040087	10	Nietmutter M8 s=3,0-5,5	Rivet nut M8 s=3,0-5,5	
20	040662	4	Skt.-Schraube M8x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x25 - DIN 933, galv.	
21	2621132	2	Blech	Plate	L
22	2621133	2	Blech	Plate	R
23	2621134	4	Stützhülse	Support sleeve	
24	040443	4	Skt.-Schraube M12x100 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x100 - DIN 933, galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	040311	4	Scheibe 13 - DIN 125	Washer 13 - DIN 125	
26	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
27	040644	6	Skt.-Schraube M10x80 - DIN 933, verz.	Bolt hex M10x80 - DIN 933, galv.	
28	040235	6	Scheibe A10,5 - DIN 125	Washer A10,5 - DIN 125	
29	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
30	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
31	040256	8	Paßscheibe 25x35x1,0 - DIN 988	Shim 25x35x1,0 - DIN 988	
32	2600333	4	Tankdeckel	Tank cap	
33	2600331	4	Flachdichtung	Flat seal	
34	047302	4	"Magnetstopfen 1""	"Plug magnetic 1""	
35	040534	32	Skt.-Schraube M8x16 - DIN 933, verz.	Bolt hex M8x16 - DIN 933, galv.	
36	040285	4	Paßscheibe 30x42x2 - DIN 988	Shim 30x42x2 - DIN 988	
37	041144	2	Sicherungsring A30x2 - DIN 471	Snap ring A30x2 - DIN 471	
38	040099	16	Nietmutter M10 s=3,5-6,0	Rivet nut M10 s=3,5-6,0	
39	040969	16	Linsenflanschkopfschr. M10x25 - ISO 7380	Bolt flange allen head M10x25 - ISO 7380	
40	040217	4	Scheibe A10,5 - DIN 9021, verz.	Washer A10,5 - DIN 9021, galv.	

A (Pos. 1-8)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2602340	1	Klappe	Hatch	1-8
1	2602341	1	Kunststoffklappe	Plastic material plate	
2	2602322	2	Kunststoffleiste	Plastic strip	
3	2602342	1	Winkel	Angle	
4	040853	12	EJOT PT Schraube K70x20 - WN 1453	EJOT PT bolt K70x20 - WN 1453	
5	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
6	042480	7	Linsen-Flanschkopf-Schr. M8x20 - ISO 7380-2, verz.	Bolt flange allen head M8x20 - ISO 7380-2, galv.	
7	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
8	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	


A (Pos. 1-9)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2640310	1	Umlenkrolle	Deflection roller	1-9
1	2640311	1	Umlenkrolle	Deflection roller	
2	2640313	2	Achse	Shaft	
3	041193	2	Nilos-Ring 17x40 LSTO	Nilos-ring 17x40 LSTO	
4	025377	2	Schräggugellager 5203-2RLYD-NSD77	Angular ball bearing 5203-2RLYD-NSD77	
5	041194	2	Sicherungsring 40x1,75 - DIN 472	Snap ring 40x1,75 - DIN 472	
6	025376	2	Rillenkugellager 6202-2RLYD-C3-L151-FH	Deep groove ball bearing 6202-2RLYD-C3-L151-FH	
7	042077	2	Nutmutter M17x1	Slotted nut M17x1	
8	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
9	2640312	2	Hülse	Sleeve	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2640300	1	Mittelbandantrieb	Middle drive	1-15
1	2640272	1	Distanzring	Distance ring	
2	2640275	1	Bolzen	Bolt	
3	2640305	1	Antriebswelle Direktlagerung	Driving roller direct bearing	
4	2640113	1	Distanzbuchse	Distance bush	
5	042845	1	Wellendichtring 50x72x7 BASL	Rotary shaft seal 50x72x7 BASL	
6	040011	1	Skt.-Mutter M16 - DIN 985, verz.	Hex nut M16 - DIN 985, galv.	
7	025360	1	Rillenkugellager 6304-2RSTFP-16	Deep groove ball bearing 6304-2RSTFP-16	
8	044087	1	Nutmutter M25x1,5	Rivet nut M25x1,5	
9	025358	1	Schräggugellager 5205-2RSTFP-16	Ball bearing 5205-2RSTFP-16	
10	042800	1	Nilos-Ring 25x52 LSTO	Nilos-ring 25x52 LSTO	
11	041008	1	Sicherungsring 52x2 - DIN 472	Snap ring 52x2 - DIN 472	
12	041209	1	Paßfeder A8x7x32 - DIN 6885	Feather key A8x7x32 - DIN 6885	
13	040892	1	Gewindestift M8x8 - DIN 913	Threaded pin M8x8 - DIN 913	
14	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
15	040973	2	Zylinderschraube M12x30 - DIN 6912, verz.	Cylindrical head bolt M12x30 - DIN 6912, galv.	



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2604140	1	Schwingenanschlag	Swing stopper	"L; 1-34"
A	2604141	1	Schwingenanschlag	Swing stopper	"R; 1-34"
B	2604146	1	Verriegelungshebel	Locking lever	"L; 3-7"
B	2604147	1	Verriegelungshebel	Locking lever	"R; 3-7"
C	2620417	1	Feder	Spring	25-26
1	2604162	1	Anschlag	Stopper	L
1	2604163	1	Anschlag	Stopper	R
2	2604165	1	Anschlag	Stopper	L
2	2604164	1	Anschlag	Stopper	R
3	2604148	1	Verriegelungshebel	Locking lever	L
3	2604149	1	Verriegelungshebel	Locking lever	R
4	041513	1	Bügelgriff	handle	
5	040589	2	Zylinderschr. M6x30 - DIN 912	Cylindrical head bolt M6x30 - DIN 912	
6	040200	3	A6.4 - DIN 125 verz.	A6.4 - DIN 125 galv.	
7	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
8	2604150	1	Verriegelung	Locking	L
8	2604151	1	Verriegelung	Locking	R
9	2604152	2	Anschlag	Stopper	
10	2604153	2	Hülse	Sleeve	
11	2604154	1	Bolzen	Bolt	
12	2604155	1	Bolzen	Bolt	
13	2604156	1	Bolzen	Bolt	
14	040218	2	Scheibe A13 - DIN 9021, verz.	Washer A13 - DIN 9021, galv.	
15	044435	1	Oberlenker	Upper link	
16	040217	4	Scheibe A10,5 - DIN 9021, verz.	Washer A10,5 - DIN 9021, galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
17	040474	2	Skt.-Schraube M12x20 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x20 - DIN 933, galv.	
18	040965	2	Linsen-Flanschkopfschraube M10x12	lenticular-flange head screw	
19	041113	4	Sicherungsring 15x1 - DIN 471	Snap ring 15x1 - DIN 471	
20	2604158	1	Hebel	Lever	L
20	2604159	1	Hebel	Lever	R
21	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
22	040666	4	Skt.-Schraube M12x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x25 - DIN 933, galv.	
23	042881	2	Spannstift 6x36 - DIN 1481	Spring pin 6x36 - DIN 1481	
24	2604137	1	Bolzen	Bolt	
25	2620418	1	Zugfeder	Tension spring	
26	2620419	1	Einschraubstück	Screw-in piece	
27	044398	1	Kugelscheibe	Spherical washer	
28	042933	1	Skt.-Schraube M16x200 - DIN 933, verz.	Bolt hex M16x200 - DIN 933, galv.	
29	040742	1	Skt.-Schraube M10x45 - DIN 931, verz.	Bolt hex M10x45 - DIN 931, galv.	
30	044437	1	Absteckbolzen	Bolt	
31	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
32	041033	2	Sicherungsring 25x1,2 - DIN 471	Snap ring 25x1,2 - DIN 471	
33	2604139	1	Hülse	Sleeve	
34	2604142	2	Scheibe 19,5x35x1,5	Washer 19,5x35x1,5	




A (Pos. 1-27)
B (Pos. 3-7)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2604160	1	Schwingenanschlag	Swing stopper	"L; 1-27"
A	2604164	1	Anschlag	Stopper	"R; 1-27"
B	2604146	1	Verriegelungshebel	Locking lever	"L; 3-7"
B	2604147	1	Verriegelungshebel	Locking lever	"R; 3-7"
1	2604162	1	Anschlag	Stopper	L
1	2604164	1	Anschlag	Stopper	R
2	2604165	1	Anschlag	Stopper	L
2	2604163	1	Anschlag	Stopper	R
3	2604148	1	Verriegelungshebel	Locking lever	L
3	2604149	1	Verriegelungshebel	Locking lever	R
4	041513	1	Bügelgriff	handle	
5	040589	2	Zylinderschr. M6x30 - DIN 912	Cylindrical head bolt M6x30 - DIN 912	
6	040200	3	A6.4 - DIN 125 verz.	A6.4 - DIN 125 galv.	
7	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
8	2604150	1	Verriegelung	Locking	L
8	2604151	1	Verriegelung	Locking	R
9	2604152	2	Anschlag	Stopper	
10	2604166	2	Hülse	Sleeve	
11	2604154	1	Bolzen	Bolt	
12	040218	2	Scheibe A13 - DIN 9021, verz.	Washer A13 - DIN 9021, galv.	
13	044435	1	Oberlenker	Upper link	
14	040217	4	Scheibe A10,5 - DIN 9021, verz.	Washer A10,5 - DIN 9021, galv.	
15	040474	2	Skt.-Schraube M12x20 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x20 - DIN 933, galv.	
16	040965	2	Linsen-Flanschkopfschraube M10x12	lenticular-flange head screw	
17	041113	4	Sicherungsring 15x1 - DIN 471	Snap ring 15x1 - DIN 471	




A (Pos. 1-27)
B (Pos. 3-7)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
18	2604158	1	Hebel	Lever	L
18	2604159	1	Hebel	Lever	R
19	040666	4	Skt.-Schraube M12x25 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x25 - DIN 933, galv.	
20	2604137	1	Bolzen	Bolt	
21	040742	1	Skt.-Schraube M10x45 - DIN 931, verz.	Bolt hex M10x45 - DIN 931, galv.	
22	044437	1	Absteckbolzen	Bolt	
23	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
24	2604168	2	Adapterblech	Adapter plate	
25	040661	4	Zylinderschr. M12x30 - ISO 4762	Cylindrical head bolt M12x30 - ISO 4762	
26	044394	8	Sicherungsscheibe HS12	Locking washer HS12	
27	040016	4	Skt.-Mutter M12 - DIN 934, verz.	Hex nut M12 - DIN 934, galv.	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
1	040899	4	M16x35 - DIN 912 - 10.9 - schw.	M16x35 - DIN 912 -10.9 - black	
2	2671128	1	Distanzstück	sheet metal	L/H
2	2671129	1	Distanzstück	sheet metal	R/H
3	040454	4	M16x100 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M16x100 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
4	040204	4	A17 - DIN 125 verz.	A17 - DIN 125 galv.	
5	040965	2	Linsen-Flanschkopfschraube M10x12	lenticular-flange head screw	
6	0970226	2	Messerwinkel	blade angle	
7	042406	6	Verbus-Ripp-Schraube M8x12 verz. - 10.9	M8x12 verz. - 10.9	
8	041513	1	Bügelgriff	handle	
9	042290	2	M6x25 - DIN 912 - 8.8 - verz.	M6x25 - DIN 912 - 8.8 - galv.	
10	040090	5	Nietmutter Skt.-M6 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M6 s=0,5-3,0 - countersunk head	
11	041377	6	STAUFF-Schelle 1D 110/10	STAUFF-clamp 1D 110/10	
12	041689	3	Deckplatte DP-B1	top plate DP-B1	
13	040561	3	M6x50 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x50 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
14	040200	3	A6.4 - DIN 125 verz.	A6.4 - DIN 125 galv.	
15	040155	1	M6.1 - DIN 1524 - verz.	M6.1 - DIN 1524 - galv.	
16	040013	1	M6 - DIN 934 verz. - 8.8	M6 - DIN 934 galv. - 8.8	
17	970273	1	Halter	holder	
18	040596	1	M8x20 - DIN 912 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 912 - 8.8 - galv.	
19	040083	1	Nietmutter Skt.- M8 s=0.5-3.0 - Senkkopf	rivet nut M8 s=0.5-3.0 - countersunk head	
20	026709	2	Winkel-Stutzen EW10LOMD	elbow connection piece EW10LOMD	
21	026465-1	2	Schottverschraubung gerade 10L	bulkhead SV 10-PL	
22	042054	4	Kontermutter M16 f. Schottversch. 10L	lock nut M16 for bulkhead connector 10L	
23	870200	2	Halter t=2	holder t=2	
24	040612	2	DIN603-M8x16-8.8-A3C	DIN603-M8x16-8.8-A3C	




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
25	040300	2	Scheibe V9 - DIN 440 verz.	washer V9 - DIN 440 galv.	
26	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
27	041339	2	Klappsplint 4,5mm-LP4	Linch pin 4,5mm-LP4	
28	970258	1	Distanzstück	sheet metal	
29	2671169	1	Blech	sheet metal	
30	2671113	1	Trennträger	divider bracket	
31	2671124	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	L/H
31	2671125	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	R/H
32	2671126	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	L/H
32	2671127	1	Hydraulikleitung 10L	hydraulic tube 10L	R/H
33	2671121	1	Blech	sheet metal	L/H
33	2671122	1	Blech	sheet metal	R/H
34	2671167	1	Kufe	skid	L/H
34	2671168	1	Kufe	skid	R/H
35	048053	1	Kupplungsmuffe BG3-10L-M16x1,5	coupling sleeve BG3-10L-M16x1,	
36	048054	1	Steckkupplung 10L/DN8	plug coupling 10L/DN8	

A (Pos. 1-28)
B (Pos. 21-23)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	970246	1	Motorhalterung	Motor bracket	"L; 1-28"
A	970248	1	Motorhalterung	Motor bracket	"R; 1-28"
1	970250	1	Aufnahme für Ölmotor	Mounting for oil motor	
2	970251	1	Halter für Motoraufnahme innen	Mounting for oil motor, interior	
3	970252	1	Halter für Motoraufnahme aussen	Mounting for oil motor, exterior	
4	040529	2	M10x60 - DIN 931 - verz.	M10x60 - DIN 931 - galv.	
5	040613	3	Skt.-schraube M10x65 - DIN 931 verz.	Bolt hex M10x65 - DIN 931, galv.	
6	040202	8	Scheibe A10.5 - DIN 125, verz.	Washer A10.5 - DIN 125, galv.	
7	040009	1	Skt.-Mutter M10 - DIN 985, verz.	Hex nut M10 - DIN 985, galv.	
8	040212	4	Washer A10.5 - DIN 7349, verz.	Scheibe A10.5 - DIN 7349, galv.	
9	970253	1	Motorwelle	Motor shaft	
10	025288	1	Schräggugellager 3206 B 2RSR TVH	Angular ball bearing 3206 B 2RSR TVH	
11	041015	4	Sicherungsring 30x1,5 - DIN 471	retaining ring 30x1,5 - DIN 471	
12	041016	2	Sicherungsring 62x2 - DIN 472	Snap ring 62x2 - DIN 472	
13	970257	1	Halteblech	Mounting plate	
14	026242	1	Hydraulikmotor OMM 20	Hydraulic motor OMM 20	
15	040155	1	M6.1 - DIN 1524 - verz.	M6.1 - DIN 1524 - galv.	
16	040494	1	M6x16 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x16 DIN 933 - 8.8 - galv.	
17	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
18	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
19	026170	2	Gerade Einschraubverschraubung GE 10-PL / R 3/8	Straight screw-in connection GE 10-PL / R 3/8	
20	970249	1	Distanzhülse	Spacer sleeve	
B	970254	1	Lenker	Control lever	21-23
21	970256	1	Lenker	Control lever	
22	025291	2	Einstellbares Rillenkugellager 203-NPP-B	Deep grooved ball bearing, adjustable, 203-NPP-B	

A (Pos. 1-28)
B (Pos. 21-23)




Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
23	042903	1	Sicherungsring 38x1,5 - DIN 472	Circlip 38x1.5 - DIN 472	
24	041381	1	Sicherungsring A17x1 - DIN 471	Circlip A17x1 - DIN 471	
25	040011	1	Skt.-Mutter M16 - DIN 985, verz.	Hex nut M16 - DIN 985, galv.	
26	040204	4	A17 - DIN 125 verz.	A17 - DIN 125 galv.	
27	042426	1	Skt.-Passschraube M16x45 - DIN 7968 8.8 verz.	Bolt hex filt M16x45 - DIN 7968 8.8, galv.	
28	040366	1	Paßscheibe 17x24x1 - DIN 988	shim 17x24x1 - DIN 988	



A (Pos. 1-16)

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	970245	1	Kurbelwelle	Crank shaft	"L; 1-16"
A	970247	1	Kurbelwelle	Crank shaft	"R; 1-16"
1	970241	2	Wellenlagerung	Shaft bearings	
2	970240	1	Kurbelwelle Reparatursatz	Crank shaft repair kit	
3	040158	10	B10.2 - DIN1524 - verz.	B10.2 - DIN1524 - galv.	
4	040544	1	M10x25 - DIN 933 - 8.8 - verz. / MVK	M10x25 - DIN 933 - 8.8 - galv. / MVK	
5	041056	2	Sicherungsring 25x2 - DIN 471	Retaining ring 25x2 - DIN 471	
6	040014	8	M8 - DIN 934 verz. - 8.8	M8 - DIN 934 galv. - 8.8	
7	042427	2	Skt.-Schraube M8x85 - DIN 931, verz.	Bolt hex M8x85 - DIN 931, galv.	
8	040159	36	Contact-Scheibe Form M - DIN 1524, verz.	Washer contact form M - DIN 1524, galv.	
9	970236	2	Kurbelstange	Connecting rod	
10	040208	7	Scheibe ø13 - DIN 433 - verz.	washer ø13 - DIN 433 - galv.	
11	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	
12	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
13	040492	8	M12x45 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M12x45 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
14	040491	4	Skt.-Schraube M12x35 - DIN 933, verz.	Bolt hex M12x35 - DIN 933, galv.	
15	040010	2	Skt.-Mutter M12 - DIN 985, verz.	Hex nut M12 - DIN 985, galv.	
16	040203	4	Scheibe A13 - DIN 125, verz.	Washer A13 - DIN 125, galv.	


A (Pos. 1-5)
B (Pos. 6-9)



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	970220	5	Messerhalter	Blade holder	1-5
1	970221	2	Führungsleiste	Guide	
2	970222	2	Messerhalter	Blade holder	
3	040647	3	Flachr.- Schraube M8x60 - DIN 603 verz.	Bolt carriage M8x60 - DIN 603 galv.	
4	040216	7	Scheibe A8.4 - DIN 9021, verz.	Washer A8.4 - DIN 9021, galv.	
5	040008	2	M8 - DIN 985 - verz.	M8 - DIN 985 - galv.	
B	970223	2	Mähmesser	Mower blade	6-9
6	970224	1	Messerrücken	Back	
7	970225	18	Messerklinge lang RT 135	Blade long RT 135	
8	042892	36	Senkniet ø6x13	Countersunk rivet	
9	970226	2	Messerwinkel	Blade angle	
10	042406	6	Verbus-Ripp-Schraube M8x12 verz. - 10.9	M8x12 verz. - 10.9	


A (Pos. 1-14)

B (Pos. 12-14)



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2635650	1	Haspelpositionssteuerung	Reel position control	1-14
B	026650	1	Potentiometer	Potentiometer	12-14
1	2635651	1	Blech	Plate	
2	2647062	1	Blech	sheet metal	
3	669889	1	Gewindestange M6x85	threaded rod	
4	025145	2	Winkelgelenk CS10M6 - DIN 71802	angle joint CS10M6 - DIN 71802	
5	040587	2	M4x20 - DIN 84 verz.	M4x20 - DIN 84 galv.	
6	040035	2	M4 - DIN 934 verz. - 8.8	M4 - DIN 934 galv. - 8.8	
7	040013	1	M6 - DIN 934 verz. - 8.8	M6 - DIN 934 galv. - 8.8	
8	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
9	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
10	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	
11	040297	2	Scheibe A4.3 - DIN 125, verz.	Washer A4.3 - DIN 125, galv.	
12	026645	1	Potentiometer	Potentiometer	
13	550343	1	Betätigungshebel	Lever	
14	041764	1	Spannstift 2x14 - A2 - DIN 1481	Clamping pin 2x14 - A2 - DIN 1481	

A (1-19)



Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
A	2647080	1	Haselpsoitonssteuerung vertikal	reel position control vertical	"1-19;Claas;JD"
A	2647081	1	Haselpsoitonssteuerung vertikal	reel position control vertical	"1-19;NH Case"
1	026616	1	Potentiometer 4k Ohm	potentiometer 4k ohm	
2	028596	1	Kabelsatz Potentiometer	cable set potentiometer	
3	2647077	1	Lagerhalter	bearing retainer	"Claas;JD"
3	2647078	1	Lagerhalter	bearing retainer	NH Case
4	552057	1	Drehachse	axle	
5	041279	1	Sicherungsring 22x1 - DIN 472	22x1 - DIN 472	
6	025144	1	Rillenkugellager 608 2RS	deep groove ball bearing 608 2RS	
7	041278	1	Sicherungsring 8x0,8 - DIN 471	8x0,8 - DIN 471	
8	860087	1	Anlenkhebel	link lever	
9	040155	1	M6.1 - DIN 1524 - verz.	M6.1 - DIN 1524 - galv.	
10	2647062	1	Blech	sheet metal	
11	669889	1	Gewindestange M6x85	threaded rod	
12	025145	2	Winkelgelenk CS10M6 - DIN 71802	angle joint CS10M6 - DIN 71802	
13	040587	2	M4x20 - DIN 84 verz.	M4x20 - DIN 84 galv.	
14	040035	2	M4 - DIN 934 verz. - 8.8	M4 - DIN 934 galv. - 8.8	
15	040494	1	M6x16 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M6x16 DIN 933 - 8.8 - galv.	
16	040013	1	M6 - DIN 934 verz. - 8.8	M6 - DIN 934 galv. - 8.8	
17	040007	2	M6 - DIN 985 verz.	M6 - DIN 985 galv.	
18	040201	4	A8.4 - DIN 125 - verz.	A8.4 - DIN 125 - galv.	
19	040444	4	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - verz.	M8x20 - DIN 933 - 8.8 - galv.	

[illegible]

Pos.	Artikelnummer Article Number	Menge Quantity	Beschreibung	Description	Anmerkung Comment
-	026509	20	Kabelbinder klein	cable strab small	
-	1	401517	1	Kegelrad (401519)	
-	10	42178	1	Passscheibe 70x90x1,0 - DIN 988	
-	11	42133	1	Paßscheibe ø105x130x1 - DIN 988	
-	12	44367	1	Passscheibensatz 105x130x0,1; 0,3; 0,5 - DIN 988	
-	2	401517	1	Rutschkupplung (401518)	
-	20	42836	3	Paßscheibensatz 50x62x0,1; 0,3; 0,5; 1,0 - DIN 988	
-	3	25173	2	Rillenkugellager 6206 2RS - DIN 625 normal	
-	4	42836	1	Paßscheibensatz 50x62x0,1; 0,3; 0,5; 1,0 - DIN 988	
-	5	42167	1	Paßscheibensatz 30x42x0,1; 0,3; 0,5; 1,0 - DIN 988	
-	6	44378	1	WDR 30x62x7 B1SL - DIN 3760	
-	7	44373	1	Passscheibensatz 75x95x0,1; 0,3; 0,5 - DIN 988	
-	8	44372	1	Passscheibe 75x95x1,0 - DIN 988	
-	9	42177	1	Paßscheibensatz 70x90x0,1; 0,3; 0,5 - DIN988	